

**Listenpreis: 1141.21 €**

inkl. 19% MwSt.

**Features:****OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß**

Aktiver 12"-Subwoofer mit DSP und Bluetooth

- 12"-Bassreflex-Subwoofer mit DSP und 700 Watt RMS-Leistung
- Flexibel erweiterbar mit den MOLLY-6 Satelliten für 2.1- und 4.1-Betrieb
- DSP-gesteuerter Class-D-Verstärker (500 W + 2 x 100 W)
- Lautstärke für Subwoofer und Satelliten getrennt einstellbar
- Stereo-Mono-Umschaltung
- Digitaler Signalprozessor
- DSP-Presets: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- 2 robuste Tragegriffe
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

**Lieferumfang**

- 1 x Bass, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Lautsprecherkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

**OMNITRONIC MOLLY-6 Top weiß 2x**

6,5"-Satellitenlautsprecher mit Halterung

- 8-Ohm-Lautsprecherpaar mit 6,5" Tieftöner und 1" Hochtöner
- Zur Erweiterung des MOLLY-12A Subwoofers für 2.1- und 4.1-Betrieb
- Zur Stativmontage wird der Zubehöradapter benötigt

**Logistic**

EAN / GTIN: 4026397689983

Gewicht: 50,00 kg

Länge: 1.20 m

Breite: 0.80 m

Höhe: 0.60 m

Sperrgut

- Verbinden von 2 Satelliten per Erweiterungsbügel und -kabel (Zubehör) möglich
- Mit Montagebügel
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in weiß mit Akustikschaumstoff
- 2 Stück im Set
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Messe- und Ladenbau; Installation; Home entertainment; Restaurants, Bars und Hotels; Produktpräsentationen und Vorträge

#### Lieferumfang

- 2 x Topteil, 2 x Montagebügel, 4 x Rändelschraube, 2 x Schraubsteckklemme

#### OMNITRONIC BOB-4 Stativhülle weiß 2x

Adapter mit Stativhülle für 35-mm-Rohre auf M8-Gewinde< class='attributgroup'>Lieferumfang

- 2 x Halter

#### OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer weiß

Hohes Stahl-Boxenstativ, von 117-205 cm ausfahrbar, Maximallast 50 kg

- Höhe verstellbar, mit Sicherungsbolzen
- Rohrdurchmesser: Ø 35 mm
- Höhenverstellbar
- Kratz- und stoßfest
- Made in Europe

#### OMNITRONIC Tragetasche für Boxenhochständer BS-2

Tragetasche mit 110 x 20 cm Größe für Boxenstative

- Made in Europe

#### OMNITRONIC Lautsprecherkabel Speaker 2x1,5 5m sw< class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x Lautsprecherkabel

#### Technische Daten:

---

Gewicht: 41,70 kg

---

#### OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer aktiv weiß

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

---

Gesamtanschlusswert: 1000 W

---

Schutzklasse: SK I

---

Ausgangsleistung: 1 x 500 W RMS  
2 x 100 W RMS (8 Ohm)  
2 x 200 W RMS (4 Ohm)

---

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)  
Einbauversion Stromanschlusskabel mit  
Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

---

Gerätesicherung: 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar

---

Frequenzbereich: 40 - 160 Hz

---

Empfindlichkeit: 103 dB

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| Max. Schalldruck: | 128 dB  |
| DSP:              | Digitaler Signalprozessor   |
| DSP-Presets:      | FLAT; DJ; LIVE; VOICE   |
| Ansteuerung:      | Bluetooth   |
| Aufnahmesystem:   | Flansch: M20 Gewinde  |
| Schaltung:        | Class D   |
| Steuerelemente:   | Phasenumkehrschalter  |
| Schutzschaltung:  | Limiter   |
| Status LED:       | Signal, Power, Limit, Fault, DSP-Presets  |
| Anschlüsse:       | Eingang: Line über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion<br>Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch<br>Ausgang: Line über 2 x 3-pol XLR<br>Ausgang: Topteil über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Kanäle Eingang:   | 1 x Stereo über Kombibuchse oder Cinch oder Bluetooth, Kanalregelung über Drehregler  |
| Lautsprecher:     | 1 x 12" Tieftöner<br>3" Schwingspule Tiefton  |
| Lautsprechertyp:  | Subwoofer   |
| Bauart:           | Bassreflex  |
| Tragegriff:       | 2 Stück   |
| Material:         | Birkenmultiplexholz   |
| Farbe:            | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert  |
| Maße:             | Breite: 47 cm<br>Tiefe: 57 cm<br>Höhe: 40 cm  |
| Gewicht:          | 22,10 kg  |
| Lautsprecherkabel |   |
| Kabellänge:       | 3 m   |

#### **OMNITRONIC MOLLY-6 Top weiß 2x**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Belastbarkeit:    | Programm: 260W<br>Nominal: 130W RMS                                  |
| Frequenzbereich:  | 150 - 20000 Hz   |
| Empfindlichkeit:  | 95 dB (1W/1m)  |
| Max. Schalldruck: | 119 dB   |
| Impedanz:         | 8 Ohm  |
| Aufnahmesystem:   | 2x Montagebügel  |
| Flugpunkte:       | 2 x M8 Gewinde   |
| Anschlüsse:       | 1 x Speaker-Einbaubuchse (W)<br>1 x Schraubsteckklemme               |
| Lautsprecher:     | 1 x 6,5" Tieftöner<br>Korbmaterial: Stahl<br>1" Schwingspule Tiefton |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | 1 x 1" Hochtöner  |
| Lautsprechertyp: | Aufbaulautsprecher (Wand/Decke);<br>Koaxiallautsprecher |
| Material:        | MDF (Mitteldichte Faserplatte)                          |
| Farbe:           | Weiß, strukturierte Oberfläche, lackiert                |
| Maße:            | Breite: 18,3 cm<br>Tiefe: 21,4 cm<br>Höhe: 23 cm        |
| Gewicht:         | 8,90 kg   |

#### **OMNITRONIC BOB-4 Stativhülle weiß 2x**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 30 kg   |
| Typ (Stative allgemein): | Zubehör |
| Material:                | Metall  |
| Farbe:                   | Weiß    |
| Gewicht:                 | 0,38 kg |

#### **OMNITRONIC BS-2 EU Boxenhochständer weiß**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Maximale Tragfähigkeit:  | 50 kg                                 |
| Höhe:                    | Maximal: 205 cm<br>Minimal: 117 cm    |
| Aufnahmesystem:          | Ø 35mm                                |
| Typ (Stative allgemein): | Handauszugsstativ/Boxenhochständer    |
| Material:                | Stahl                                 |
| Farbe:                   | Weiß, lackiert; , kratz- und stoßfest |
| Transportmaß:            | 110 cm x 17 cm x 14 cm                |
| Gewicht:                 | 4,50 kg                               |

#### **OMNITRONIC Tragetasche für Boxenhochständer BS-2**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Typ (Stative allgemein): | Zubehör                                  |
| Maße:                    | Länge: 110 cm<br>Durchmesser: Ø 14,50 cm |
| Gewicht:                 | 0,29 kg                                  |

#### **OMNITRONIC Lautsprecherkabel Speaker 2x1,5 5m sw**

|               |   |
|---------------|---|
| Aufbau Kabel: | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Lautsprecherkabel |
| Kabellänge:   | 5 m                                       |
| Anschluss A:  | 1 x 2-pol Speaker (M)                     |
| Anschluss B:  | 1 x 2-pol Speaker (M)                     |
| Farbe:        | Schwarz                                   |
| Gewicht:      | 0,37 kg                                   |