EUROLITE Set LED E27 RGB/WW/CW WiFi + Triangle Fassung schwarz

Art.-Nr.: 20000947
GTIN: 4026397713725

Listenpreis: 29.63 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

OMNILUX LED E27 RGB/WW/CW WiFi

Smarte WLAN-Lampe RGB+CCT, gesteuert via App, Alexa & Google Home

- Mehrfarbige LED-Glühbirne mit WLAN-Technologie für das smarte Zuhause
- Funktioniert ganz ohne Bridge oder Hub - einfach in ein 2,4-GHz-WLAN Netzwerk einbinden und schon kann's losgehen!
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbwahl; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar
- Ansteuerbar über Smart Life App; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6500 K
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Leuchtmittel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung

EUROLITE Triangle Fassung schwarz

Design-Fassung mit E-27-Sockel

- Auffällige Fassung für 60-W-Lampe
- Auch für UV-Lampe geeignet
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Partykeller; Dekoration

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713725
Gewicht: 0,50 kg
Länge: 0.00 m
Breite: 0.00 m
Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Gewicht:	0,35 kg

OMNILUX LED E27 RGB/WW/CW WiFi

Schutzart:	IP20
Nennspannung (Lampen):	230 V, AC
Nennleistung:	9 W
Sockel/Fassung:	E27
WLAN:	Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Lampenart:	LED-Lampe
Abstrahlwinkel:	180°
Ansteuerung:	Smart Life App; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
Frequenzband:	2,4 GHz
Lichtfarbe:	Farben schaltbar
Farbtemperatur:	2700K - 6500K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	84 Ra
Bauform:	Birne
Brennstellung:	S180 (Universal)
Lichtstrom:	850 lm
Wellenlänge:	Warmweiß (WW) 605 nm; kaltweiß (CW) 452 nm; kaltweiß (CW) 578 nm; rot (R) 640 nm; grün (G) 520 nm; blau (B) 456 nm
Lampenstrom:	0,08 A
Maße (LxD):	120x60 mm
Gehäusefarbe:	Milchig
Gewicht:	0,06 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1023831

EUROLITE Triangle Fassung schwarz

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 60 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 1,8 m
Sockel/Fassung:	E27
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Anschlusskabel
Farbe:	Schwarz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	0,29 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.