



Features:**OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System**

Mobiles PA-System mit Akku-Betrieb und unterschiedlichen Ausstattungsmodulen

- Drahtloses PA-System mit modularem Aufbau für optionale Funk- und Playermodule
- Drahtloser Audio-Link-Betrieb mehrerer MOM-10BT4-Systeme für größere Veranstaltungen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Mono-Betrieb mit mehreren Systemen oder Stereo-Betrieb mit 2 verlinkten Systemen
- Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10")
- 3 Erweiterungsschächte für den Einbau von Funkempfängern
- 1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines Audio-Link-Moduls
- 1 Erweiterungsschacht für den Einbau eines CD-/MP3-Players mit SD-Slot und USB-Port
- Mikrofon-Eingänge mit regelbarem Halleffekt
- Line-Eingang (XLR und Cinch), umschaltbar stereo/mono
- Mikrofon-Eingänge, Line-Eingang und Bluetooth-Schnittstelle mit getrennten Lautstärkereglern
- Mixersektion mit gemeinsamem Masterregler und 2-fach-Klangregelung
- Stereo-/Mono-Umschalter für die Ausgabe des Mastersignals im Audio-Link-Betrieb
- Zusätzlicher XLR-Ausgang zum Verlinken mehrerer Systeme per Kabel
- Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion - ideal für Moderationen
- Ergonomisches Design
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Ansteuerbar über Bluetooth
- Unterstützte Codecs: AAC, SBC
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Metallgitter in schwarz
- Robuster Tragegriff
- Trolleyfunktion

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752618

Gewicht: 27,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Hochzeit/Gala/Events; Produktpräsentationen und Vorträge

Akku

- Akku muss separat bestellt werden
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8h

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh

Wartungsfreier Bleigel-Akku

- Hohe Energiedichte
- Lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar

OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

CD-/MP3-Player-Einbaumodul mit SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Slot-in-Laufwerk
- Steckplatz für SD(HC)-Speicherkarten
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung

OMNITRONIC DAD Empfangsmodul

Empfangsmodul für UHF-Frequenzen (Mikrofon, Taschensender + Audio-Link-Modul)

- Zum Einbau in das DAD-4RX 4-Kanal-Empfängergehäuse
- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Zum Aufbau von Audio-Funkstrecken mit dem DAD-Sendemodul und weiteren Komponenten
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LEDs für Träger- und Audiosignal
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

Dynamisches Handmikrofon mit 16 Übertragungsfrequenzen (823-832 & 863-865 MHz)

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Batteriestatusanzeige
- Richtcharakteristik: Niere
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

OMNITRONIC DAD Taschensender

Taschensender mit Lavaliermikrofon

- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- Gain-Regler zum Einstellen der Empfindlichkeit
- LED-Anzeige für Batteriekapazität
- Gürtelclip
- Kopfbügelmikrofon und Krawattenmikrofon als Zubehör erhältlich
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere

OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

Sendemodul zur Audioübertragung an DAD-Empfangsmodule

- Zum Einbau in das DAD-4RX 4-Kanal-Empfängergehäuse

- Zur Nachrüstung des modularen PA-Systems MOM-10BT4
- Drahtlose Übertragung des Audiosignals an DAD-Empfangsmodule
- 16 einstellbare Übertragungsfrequenzen (823-832 und 863-865 MHz)
- LED-Anzeige für ausgewählten Kanal
- Abnehmbare Stabantenne
- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
- UHF 823 - 832 MHz Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen Europas
- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebührenfrei in Europa

Technische Daten:

Gewicht: 26,05 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz Oder 12V DC
Gesamtanschlusswert:	Max. 100 W
Ausgangsleistung:	Max. 160 W 80 W RMS
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) Batterie/Akku (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Klirrfaktor:	<1 % bei 1 kHz
Ansteuerung:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 4,0 Profil: A2DP
Bluetooth Gerätename:	OMNITRONIC
Unterstützte Codecs:	AAC, SBC
Frequenzband:	2,4 GHz
Aufnahmesystem:	Flansch: Ø 35mm
Schaltung:	Class D
Status LED:	Ladezustandsanzeige, Pairing
Anschlüsse:	Eingang: Line über 1 x Stereo-Cinch Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR Eingang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Kanäle Eingang:	2 x Mono über Kombibuchse (XLR/KLINKE), Kanalregelung über Drehregler 1 x Mono + Stereo über XLR oder Cinch, Kanalregelung über Drehregler
Lautsprecher:	1 x 10" Tieftöner 1" Hochtöner
Lautsprechertyp:	Kompakt-Box
Bauart:	Bassreflex

Tragegriff:	1 Stück
Transporthilfe:	Trolleyfunktion
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 33,5 cm Tiefe: 37,5 cm Höhe: 53,5 cm
Gewicht:	15,75 kg
Akkutyp:	2 x Blei 12 V, 7000 mAh, 84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 8h Ladedauer 5h

ACCESSORY Akku 12V/7000mAh

Akkutyp:	1 x Blei 12 V, 7000 mAh,
Anschlüsse:	6,3mm Flachstecker
Maße:	Breite: 16,1 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 10 cm
Gewicht:	2,33 kg

OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Audioplayer:	USB + SD + CD-Player
CD-Laufwerk:	Einschub-Einzellaufwerk
Musikformat:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3; WMA, WAV
Geeignete Speichermedien:	USB-Geräte/SD-Karten max. 32GB (FAT 32)
Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 16,5 cm Höhe: 6,8 cm
Gewicht:	0,97 kg
Stromversorgung:	12V DC 1000 mA
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Spezialstecker
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

OMNITRONIC DAD Empfangsmodul

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	12V DC 170 mA
Anzahl der Kanäle:	1
Frequenzbereich:	40 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>80 dB
Klirrfaktor:	<0,1 % bei 1 kHz
Empfindlichkeit:	-95 dB

Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steuerelemente:	Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler, Squelch-Schalter
Status LED:	Power, Signal, Pegelanzeige
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	0,09 kg

OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Niere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 26,5 cm Durchmesser: Ø 4,9 cm
Gewicht:	0,18 kg

OMNITRONIC DAD Taschensender

Typ:	Taschensender
Stromversorgung:	3V DC Oder 5V DC
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss (mitgeliefert)
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	50 - 18000 Hz

Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,01 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steuerelemente:	Lautstärkeregler, Frequenzwahlschalter
Anschlüsse:	Eingang: Mikrofon über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Schalter:	Ein/Aus-Schalter
Material:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 6,7 cm Tiefe: 2,3 cm Höhe: 11 cm
Gewicht:	0,12 kg
Typ:	Lavaliermikrofon
Stromversorgung:	1,5-10V DC
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Mini-XLR (W) 3-pol
Kabellänge:	1 m
Kapseltyp:	Kondensator
Richtcharakteristik:	Niere
Empfindlichkeit:	-37 dB
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,018 kg
Aufbau Kabel:	Stromkabel
Kabellänge:	0,8 m
Anschluss A:	1 x USB, Typ A
Anschluss B:	1 x USB C (M)

OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

Typ:	Sender
Stromversorgung:	12V DC 150 mA
Anzahl der Kanäle:	1
Reichweite:	Bis zu 30m bei Sichtweite
Frequenzband:	UHF 823 - 832 MHz; UHF 863 - 865 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,001 %
RF-Ausgangsleistung:	10 mW
Frequenzwahl:	16 Frequenzen schaltbar
Steuerelemente:	Frequenzwahlschalter, Lautstärkeregler
Status LED:	Power, Signal
Anschlüsse:	Antenne über 1 x BNC (W)

Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 7,1 cm Tiefe: 13,9 cm Höhe: 3 cm
Gewicht:	0,11 kg

Lieferumfang:

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 Modulares Drahtlos-PA-System

1 x Kompakt-Box
1 x Antenne
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC MOM-10BT4 CD-Player mit USB & SD

1 x Gerät
4 x Schrauben
1 x Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung

2 x OMNITRONIC DAD Empfangsmodul

1 x Empfänger
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

2 x OMNITRONIC DAD Funkmikrofon

1 x Sender
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung
1 x Schraubendreher

2 x OMNITRONIC DAD Taschensender

1 x Sender
1 x Mikrofon
1 x USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

1 x OMNITRONIC DAD Audio-Link-Modul

1 x Sender
1 x Antenne
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung