

## EUROLITE ML-300 ABL Spot

Mittelgroßer Scheinwerfer mit Halogenlampe und LED-Ambientbeleuchtung

Art.-Nr.: 4160005

GTIN: 4026397655513



## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Effekt-Scheinwerfer mit Halogenlampe und LED-Ambientbeleuchtung

Diesen Effektstrahler setzen Sie auf Bühnen, Events oder Präsentationen ein, um dekorative Licht- und Showeffekte zu erzielen.

Der EUROLITE ML-300 ABL Spot ist ein mittelgroßer Scheinwerfer mit Halogenlampe und LED-Ambientbeleuchtung. Unter der Gitterabdeckung verbergen sich LEDs in Rot, Grün und Blau, um den großen Reflektor farblich komplett auszuleuchten. Mittig wird eine 300-W-GY-9,5-Lampe eingesetzt, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Die Halogenlampe erzeugt im gedimmten Zustand ein wunderbar goldenes Atmosphärenlicht, voll ausgefahren aber ein helles, blendendes Licht.

Stellen Sie die Strobe-Effekt-Geschwindigkeit und die Dimmer-Helligkeit bequem über DMX ein - auch verschiedene Dimmerkurven sind wählbar. Der Strobe-Effekt punktet mit 20 Blitzen pro Sekunde. Sie können 35 Farben direkt anwählen.

Die Ansteuerung des Scheinwerfers erfolgt über DMX, mit Master-/Slave-Funktion, im Standalone-Betrieb oder mit der im Lieferumfang enthaltenen Infrarot Fernbedienung. Adressierung und Einstellungen nehmen Sie einfach an der integrierten Steuereinheit mit LCD und den drei Bedientasten vor.

Mit dem Neutrik PowerCon-Netzanschluss und Durchschleifausgang sind Sie in der Lage, bis zu sechs Geräte mit Spannung zu versorgen.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397655513

Gewicht: 8,25 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.48 m

Höhe: 0.43 m

## Features:

---

- Unter der Gitter-Abdeckung verbergen sich RGB-LEDs, um den großen Reflektor farblich komplett auszuleuchten
- Die Halogenlampe erzeugt gedimmt ein wunderbar goldenes Atmosphärenlicht; voll ausgefahren aber ein hell blendendes Licht
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Verschiedene Dimmerkurven einstellbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 18 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
- Direkte Farbwahl für 35 Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit Montagebügel
- LCD Display

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

## Technische Daten:

---

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	315 W
Schutzart:	IP20
Passendes Leuchtmittel:	230 V/300 W G-9,5
Nennleistung:	300 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	PowerCON (grau)
Socket/Fassung:	GY9.5
Lampenart:	Halogenlampe
LED:	18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 2; 4; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Breite: 53 cm Tiefe: 27,5 cm Höhe: 45,5 cm
Gewicht:	7,15 kg

### Rechtliche Spezifikationen

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten  
vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---