

EUROLITE PAR-56 Spot CDM150 sil

Langes-PAR-56-Gehäuse für CDM-T 150 Entladungslampen

Art.-Nr.: 42000910 GTIN: 4026397426946











Listenpreis: 153.51 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Schutzscheibe im Tubus integriert
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 55°
- Mit Montagebügel
- Für PAR 56
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Theater; mobilen Einsatz; Messe- und Ladenbau Lieferumfang
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397426946

Gewicht: 4,50 kg Länge: 0.27 m Breite: 0.28 m

Höhe: 0.46 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	210 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Sockel/Fassung:	G-12

Lampenart:	Entladungslampe
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen (optional)
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	55°
Gehäusefarbe:	Silber
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 36 cm
	Breite: 24 cm
	Höhe: 32 cm
Gewicht:	4,00 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte