

EUROLITE PAR-64 Spot Long mit Stecker sw

Langes PAR-64 Gehäuse (mit Kabel & Stecker)

Art.-Nr.: 42100963 GTIN: 4026397693621











Listenpreis: 59.38 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 64
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Clubs/Tanzschulen; Bühne **Lieferumfang**
- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

0.	000 1/ 40, 50 11	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz	
Gesamtanschlusswert:	Max. 1000 W	
Schutzart:	IP20	
Schutzklasse:	SKI	
Passendes Leuchtmittel:	Max. 1000 W PAR-64	

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693621

Gewicht: 2,25 kg Länge: 0.23 m Breite: 0.23 m Höhe: 0.49 m

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sockel/Fassung:	GX16d
Lampenart:	Frei bestückbar
Farberzeugung:	Über Farbfilter-Rahmen
Ansteuerung:	Plug and play
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	25,7 cm x 25,7 cm
Maße:	Länge: 41 cm
	Breite: 26,5 cm
	Höhe: 34,5 cm
Gewicht:	2,00 kg
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05SS-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø13mm
Material:	Aluminium, 4 mm
Filterrahmen	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8mm
Material:	Metall
Maße:	Länge: 25,5 cm
	Breite: 25,5 cm
	Durchmesser: Ø 20,2 cm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte