

## **EUROLITE LED FLD-252 UV 10mm Fluter**

DMX-steuerbarer UV-Scheinwerfer mit 252 x 10-mm-LED

Art.-Nr.: 51913862 GTIN: 4026397318777









## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

#### Black is beautiful!

Es ist schon fast unheimlich, wie schnell die Entwicklung der LEDs voranschreitet. Dabei ist die Leistungssteigerung vielleicht noch mit der von Computern oder Handys vergleichbar. Auf jeden Fall haben die Leuchtdioden die Beleuchtungsindustrie revolutioniert und sind in alle Bereiche vorgedrungen. Auch im Sektor des Schwarzlichts zeigen sie ihr ganzes Können. So wie unser LED Fluter 252 UV. Nicht nur, dass er mit seinen 252 LEDs wirklich ungemein leuchtstark ist und somit einen beeindruckendes UV-Licht erzeugt, er ist auch sehr vielseitig. So kann er zum Anstrahlen von Spiegelkugeln, aber auch im Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung eingesetzt werden. Durch einen mitgelieferten Haltebügel kann der Fluter zudem bequem an ein Trussing System montiert werden. Schließlich wissen die LEDs auch durch eine flickerfreie und gestochen scharfe Projektion zu überzeugen. Wirklich unheimlich diese LEDs.

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397318777 Gewicht: 4,40 kg

Länge: 0.54 m Breite: 0.23 m Höhe: 0.21 m

#### Features:

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 2 Kanäle)
- Bestückung mit 252 x 10-mm-UV-LED
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Dimmer- und Strobe-Funktionen einstellbar
- Master-/Slave-Funktion
- Stabiles und formschönes Gehäuse
- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Perfekt an öffentlichen Plätzen, Hallen, Clubs
- Inklusive Hängebügel zur Montage an Traversen
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer der LEDs, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

- UV-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°

# **Technische Daten:**

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	30 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	2
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Metall
Maße:	Breite: 45,5 cm
	Tiefe: 12,5 cm
	Höhe: 24 cm
Gewicht:	3,95 kg
DMX-Kanäle:	2
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	10 mm UV
LED-Anzahl:	252
Abstrahlwinkel:	40°
Maße (L x B x H):	125 x 455 x 240 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte