

EUROLITE LED IP PST-10W RGBW Pinspot

Wetterfester Pinspot (IP65) mit kräftiger 10-W-LED in 4in1 QCL RGBW

Art.-Nr.: 51916209 GTIN: 4026397711448









Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- Kompaktes Aluminiumgehäuse
- 1 leistungsstarke LED 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Beam-Effekt
- Direkte Farbwahl für 16 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP65

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397711448

Gewicht: 0,81 kg Länge: 0.15 m Breite: 0.10 m Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	10 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SKI
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 0,9 m

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 10 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	IR-Fernbedienung
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Rot (R) 1m: 12377 lx, 3m: 2434 lx, 6m: 365 lx Grün (G) 1m: 33911 lx, 3m: 2878 lx, 6m: 701 lx Blau (B) 1m: 2098 lx, 3m: 406 lx, 6m: 95 lx Kaltweiß (CW) 1m: 22140 lx, 3m: 2455 lx, 6m: 267 lx
Gehäusefarbe:	Grau matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall
Maße:	Breite: 10,5 cm Tiefe: 15 cm Höhe: 14,7 cm
Gewicht:	0,74 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	E
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø6mm
Material:	Metall, 2 mm
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025