

# **EUROLITE DXT-SP 1in/2out PRO DMX RDM Splitter**

RDM-fähiger DMX-Splitter 1in/2out mit Signalaufbereitung

Art.-Nr.: 70064866 GTIN: 4026397572452





·0-\\

Listenpreis: 196.35 €

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 2 DMX-Ausgänge
- Schaltbarer Filtermodus zum Herausfiltern der RDM-Daten verhindert Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM-Unterstützung
- Bypass-Funktion für die problemlose Verarbeitung von DMX-ähnlichen Signalen älterer Geräte
- Ausgangsfrequenz wählbar: 22/44 Hz
- Ausgänge galvanisch getrennt
- Jeder DMX-Ausgang kann wieder mit bis zu 32 DMX-Geräten verbunden werden
- Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
- Ansteuerbar über RDM
- RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung<BR>RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
- DMX Ausfallmodus (Hold; Blackout; Null-Wert)
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Made in Germany

## Lieferumfang

1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 4 x Fuß, 1 x Bedienungsanleitung

#### **Technische Daten:**

_	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	1,8 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

#### Logistic

EAN / GTIN: 4026397572452

Gewicht: 0,83 kg Länge: 0.33 m Breite: 0.24 m Höhe: 0.06 m

DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	2 x 3-pol XLR (W) Einbauversion galvanisch getrennt mit aktiver Signalaufbereitung
Ansteuerung:	RDM
DMX Features:	RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
	RDM schaltbar, um Probleme bei Betrieb mit Geräten ohne RDM zu vermeiden
DMX Ausfallmodus:	Hold; Blackout; Null-Wert
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Maße:	Breite: 13 cm
	Tiefe: 10 cm
	Höhe: 4,1 cm
Gewicht:	0,65 kg