



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED BAR-27 RGB 27x1W

LED bar with 27 x 1 W LED

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies 12 channels)
- 3, 5 or 12 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Comfortable addressing and setting via control board with LCD display and four operating buttons
- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 27 x 1 W LEDs
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 spots the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 110 and 240 volts without power selector
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis

- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids:	24,30 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### EUROLITE LED BAR-27 RGB 27x1W

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	65,00 W
Canaux DMX:	5; 3
Dimension:	Longueur : 1,07 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	3,75 kg
DMX channels:	3/5/12
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Type of LED:	1 W
LED number:	27
Beam angle:	12°
Dimensions (L x W x H):	1070 x 65 x 90 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm

Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Compartment d'appareil:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 1,145 m Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	9,30 kg