# EUROLITE Set EUROLITE LED BAR-27 RGB + Case

**Réf. : 09000044**

GTIN:

## L'article n'est plus disponible.

### Caractéristiques:

**EUROLITE LED BAR-27 RGB 27x1W**

LED bar with 27 x 1 W LED

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller (occupies 12 channels)
- 3, 5 or 12 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Comfortable addressing and setting via control board with LCD display and four operating buttons
- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 27 x 1 W LEDs
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the mounting bracket
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 spots the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 110 and 240 volts without power selector
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug

**ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB**

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis

### Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

| | |
|---|---|
| Poids: | 24,30 kg |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

**EUROLITE LED BAR-27 RGB 27x1W**

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 65,00 W |
| Canaux DMX: | 5; 3 |
| Dimension: | Longueur : 107 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 9 cm |
| Poids: | 3,75 kg |
| DMX channels: | 3/5/12 |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| Type of LED: | 1 W |
| LED number: | 27 |
| Beam angle: | 12° |
| Dimensions (L x W x H): | 1070 x 65 x 90 mm |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

**ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB**

| | |
|---|---|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension interne: | 106,5 cm x 44 cm x 7,5 cm |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Compartiment d'appareil: | 106,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm |
| Dimension: | Largeur : 114,5 cm<br>Profondeur : 47,5 cm<br>Hauteur : 14,5 cm |
| Poids: | 9,30 kg |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.