



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 HCL

PRO slimline LED spot with 10 W 6in1 LEDs

- Equipped with 7 HCL LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Extremely compact housing in a beautiful design
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Locking possibility at the brackets with large metal butterfly screws
- Convection cooling entirely via cooling ribs, no fans, particularly quiet during operation
- Functions: static colors RGBAW+UV color mixture, color presets, preset color temperatures, automatic color change, built-in programs, dimmer, strobe effect, sound-control, Master/Slave operation
- HSV, HSI, 6, 8 or 12 channels selectable
- Adjustable microphone sensitivity
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable white balance
- Comfortable addressing and setting via Control Board with four operating buttons and LC display
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX512 control via regular DMX-controller
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements

Logistique

ROADINGER Flightcase 4 x PRO Slim taille M

Trunk case, PRO version

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

| | |
|---------------------------|--|
| Poids: | 23,20 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-7 HCL

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 60,00 W |
| Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Dimension: | Largeur : 25,3 cm Profondeur : 9,8 cm Hauteur : 26 cm |
| DMX channels: | HSV/HSI/6/8/12 |
| DMX connection: | 5-pin and 3-pin XLR |
| Sound-control: | via built-in microphone |
| LED type: | 10 W HCL |
| LED number: | 7 |
| Beam angle: | 23° |
| Dimensions (W x D x H): | 253 x 98 x 260 mm |
| Weight: | 3.5 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x PRO Slim taille M

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé; marron foncé, laminé |
| Dimension interne: | 27 cm x 2,65 m |
| Compartiment central: | 14 cm x 27 cm x 25 cm |
| Dimension du compartiment: | 12 cm x 27 cm x 25 cm |
| Dimension: | Largeur : 68,5 cm Profondeur : 30,5 cm Hauteur : 36 cm |
| Poids: | 9,20 kg |