



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED IP T1000 RGB 10mm 40°

Brilliant high-power LED RGB outdoor color changer

- Functions: static colors, automatic color change, internal programs, strobe effect, Master/Slave
- Control in stand-alone mode and DMX programming via optional IR remote (necessary for use)
- DMX control via regular DMX controller (occupies 5 channels)
- Ideal LED luminary for outdoor use
- Fixed installation is recommended
- Locking possibility at the mounting bracket
- Perfect in public places and in front of buildings
- The weather-resistant housing also allows operation during bad weather
- Extremely compact housing in an appealing design
- Ready for connection with power cord and safety power plug
- For the usage a DMX cable adapter is necessary
- Available in 2 sizes
- Available in 20° or in 40° versions of the LED beam angle
- Advantages of high-power LED technology: extreme light output, long life, low power consumption, defacto maintenance free
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Adressage et programmation par infrarouge

- Operable up to 10 m

### Logistique

- Functions: programming of RGB dimming, Master/Slave function, DMX mode, DMX addressing as well as internal programs, auto mode, strobe effect with adjustable speed

- Commandé via Télécommande infrarouge

#### L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x batterie

### Données techniques:

Poids:	4,47 kg
--------	---------

#### Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
------------------	--

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
--------------	------------------------------------

### EUROLITE LED IP T1000 RGB 10mm 40°

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	40 W
-----------------------------------	------

Type de protection:	IP65
---------------------	------

Canaux DMX:	5
-------------	---

Préprogrammé dans:	Light´J
--------------------	---------

Angle de départ (1/2 pic):	40°
----------------------------	-----

Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 8 cm Hauteur : 17 cm
------------	--

Number of DMX channels:	5
-------------------------	---

Protection grade:	IP65
-------------------	------

LED type:	10 mm
-----------	-------

LED number:	240
-------------	-----

Beam angle:	40°
-------------	-----

Dimensions (L x W x H):	1000 x 80 x 170 mm
-------------------------	--------------------

Weight:	5 kg
---------	------

#### Spécifications juridiques

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
------------------	--

Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle
--------------	------------------------------------

### EUROLITE IR-Remote for LED-Devices

Commande:	Télécommande infrarouge
-----------	-------------------------

Dimension:	Largeur : 4,6 cm Profondeur : 11 cm Hauteur : 7 mm
------------	--

Poids:	20 g
--------	------

#### Appareil

Batterie:

1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse  
intégré

---