



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-36 CW/WW

PRO slimline LED spot with 1 W LEDs

- Equipped with 36 x 1 W LEDs: 18 x warm white, 18 x cold white
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Extremely compact housing in a beautiful design
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Locking possibility at the brackets with large metal butterfly screws
- Pure convection cooling via cooling ribs, no fans, particularly quiet during operation
- Functions: CW/WW color mixture, 9 preset color temperatures, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- 2, 3, 4, 7 DMX channels selectable for various applications
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons with four-digit 14-segment display
- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Master/Slave for parallel operation of several devices
- DMX512 control via regular DMX-controller
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 36 LED puissantes
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain

Logistique

ROADINGER Flightcase 4 x PRO Slim taille M

Trunk case, PRO version

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	22,00 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-36 CW/WW

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	45 W
LED:	36
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 10 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 29,5 cm
Poids:	3,20 kg
DMX channels:	2/3/4/7
DMX connection:	3-pin XLR
LED type:	1 W
LED number:	36
Beam angle:	18°
Dimensions (L x W x H):	100 x 255 x 295 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x PRO Slim taille M

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm

Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé; marron foncé, laminé
Dimension interne:	27 cm x 2,65 m
Compartiment central:	14 cm x 27 cm x 25 cm
Dimension du compartiment:	12 cm x 27 cm x 25 cm
Dimension:	Largeur : 68,5 cm Profondeur : 30,5 cm Hauteur : 36 cm
Poids:	9,20 kg