

LAVOCE CAN123.00T haut-parleur coaxial 12", néodyme, panier en aluminium ét.: 12603016

350 W AES LF/80 W AES HF, 8 Ohm LF/8 Ohm HF, 99,5 dB LF/105,5 dB HF, 45-3500 Hz LF/600-18000 Hz HF









Prix de catalogue: 570.01 €

TVA 19% incl.

Logistique

Caractéristiques:

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
- « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x Enceinte

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 700W LF
	Nominale: 350W AES LF
	Programme: 160W HF
	Nominale: 80W AES HF
Plage de fréquence:	45 - 3500 Hz LF
	600 - 18000 Hz HF
Sensibilité:	99,5 dB LF; 105,5 dB HF
Impédance:	8 Ohm LF; 8 Ohm HF
Enceinte:	Boumeur 12" avec Aimant néodyme et bague double de démodulation
	Matériau du panier : Aluminium
	Materiale del cestello
	Bobine mobile graves 3"
	Diaphragmematériau : titane Materiale del cestello

Poids:

Pilote de compression aigus 1,4"
Pilote de compression à bobine mobile aiguës 3"
Poids:

4,75 kg