

## EUROLITE Set 4x AKKU Wash Spot, soft bag, charger

4 washlights à LED pratiques dans un sac souple (avec chargeur intégré)

Réf. : 2000028

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU Wash 1 HCL Spot

Handy battery-powered LED washlight with 10 W 6in1 LED

- Powerful battery-powered LED washlight in small design
- With one bright 6in1 hexacolor LED in the colors red, green, blue, white, amber and UV
- Ideal for mobile use thanks to quick setup and rechargeable li-ion battery pack (up to 6 hours operating time)
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Movable and tiltable mounting bracket and scissor clip for easy attachment to drop ceiling supports
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in delivery
- Functions: static colors, RGBAW+UV color mixture, automatic color change, fading colors, dimmer, strobe effect, sound-control
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Charger included in the delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Elegant white metal housing
- Transport bag with integrated multi-charger available as accessory
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°

#### Appareil

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction du programme utilisé

#### L'étendue des fournitures

### Logistique

- 1 x appareil, 1 x télécommande

### EUROLITE Étui souple SB-4C et chargeur

Étui souple à chargeur pour 4 washlights AKKU

- Sac de transport noir pour 4 washlights de la série AKKU
- Bloc d'alimentation de charge intégré pour un chargement pratique des appareils
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse

### Données techniques:

---

Poids: 5,02 kg

---

### EUROLITE AKKU Wash 1 HCL Spot

Puissance totale de raccordement: 8,4 W

---

Type de protection: IP20

---

Type de lampe: Lampe LED

---

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

---

Commande: Télécommande infrarouge; stand-alone

---

Projection: Exempt de scintillements

---

Angle de départ: 22°

---

Angle de départ (1/2 pic): 22°

---

Angle de départ (1/10 pic): 45°

---

Couleur du boîtier: Blanc

---

Dimension: Largeur : 9,2 cm  
Profondeur : 12,5 cm  
Hauteur : 20,5 cm

---

Poids: 980 g

---

#### Appareil

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 4400 mAh, 32,56 Wh

---

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 6h en fonction  
du programme utilisé  
Durée de charge 5h

---

#### Télécommande

Batterie: 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse  
intégré

---

Power supply: 8.4 V, 1.35 A via charger (100-240 V AC, 50/60  
Hz)

---

Battery pack type: Li-ion 7.4 V, 4400 mAh (32.56 Wh)

---

Battery operation: 6 hours

---

Recharging time: 5 hours

---

Battery remote control: CR2025 button cell 3 V

---

Sound-control: via built-in microphone

---

LED type: 10 W HCL

---

LED number:	1
Beam angle:	22°
Dimensions (LxW):	205 x 92 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Étui souple SB-4C et chargeur**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 10 V CC 5 A
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Matériau:	Textile
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 70 cm Profondeur : 10 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	1,12 kg