

## EUROLITE Jeu 4 x LED PAR-64 HCL 12 x 10 W noir + mallette

Projecteur 4 PAR à sac de transport PRO assorti

Réf. : 2000046

GTIN:



### Caractéristiques:

- 12 LED 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope; Effet UV
- 3 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 33°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x PAR-64 Spot court
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées

### Logistique

- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 21,85 kg

### EUROLITE LED PAR-64 HCL 12 x 10 W Floor noir

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 125 W   |
| Type de protection:               | IP20  |
| Classe de protection:             | SK I  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED   |
| Type de LED:                      | 12 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)   |
| Canaux DMX:                       | 4; 10   |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge  |
| Fixtures disponibles pour:        | Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain   |
| Angle de départ:                  | 33°   |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 33°   |
| Couleur du boîtier:               | Noir  |
| Système d'enregistrement:         | Double étrier   |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres   |
| Dimension:                        | Largeur : 29,6 cm<br>Profondeur : 27,7 cm<br>Hauteur : 37,5 cm  |
| Poids:                            | 2,80 kg   |
| Classification du bruit:          | Classe 2 (bruits légers)  |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0   |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré  |

**ROADINGER Flightcase 4 x PAR-64 Spot court**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm  |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 1 Pièce                               |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multilapex bouleau, 7 mm                              |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                       |
| Compartiment d'appareil:         | 23 cm x 23 cm x 32,5 cm                                    |
| Dimension interne:               | 46 cm x 46 cm x 32,5 cm                                    |
| Dimension:                       | Largeur : 51 cm<br>Profondeur : 51 cm<br>Hauteur : 41,5 cm |
| Poids:                           | 10,65 kg   |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie