

## EUROLITE Dynamic Fog 1200 + liquide fumigène -B2D- 5 l

Machine à fumée DMX, 1200 W et 5 l de liquide fumigène

Réf. : 2000076

GTIN: 4026397580013



### Caractéristiques:

- Machine à fumée compacte à grand volume de sortie
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Débit de fumée concentré et régulier
- Minuterie réglable avec intervalle et durée
- Débit continu
- Grille d'aération avec éclairage LED bleu, commutable
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 4 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; commande radio; Télécommande câblée
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 5l liquide fumigène
- <h2 class="featureSatz">Pour une fumée moyennement épaisse, à durée de vie moyenne</h2>Sans odeur
- Composition sans substances dangereuses, sans glycérine ni DEG
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397580013

Poids: 13,40 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.35 m

- Une qualité éprouvée
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Location simple; cave aménagée pour les fêtes; clubs/écoles de danse

## Données techniques:

Poids: 12,20 kg

### EUROLITE Machine à fumée Dynamic Fog 1200

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1200 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Batterie:	1 x 12 V 23AE alcaline au manganèse intégré
Temps de chauffe:	Env. 3 min
Volume de débit:	Env. 340 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 4 m
Capacité du réservoir:	2,3 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Env. 40 ml/min
Canaux DMX:	1
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; commande radio; Télécommande câblée
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Fréquence porteuse:	433,92 MHz
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Élément chauffant:	1210 W
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 42,5 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	7,20 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Longueur du câble:	3 m

### EUROLITE SMOKE FLUID -B2D- Basic, 5l fluide fumigène

Taille du lot:	5 l
Type de liquide:	Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi
Poids:	5,00 kg

### **Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x télécommande
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Récipient
- 1 x Filtre
- 1 x Batterie