

## EUROLITE Ensemble NSF-250 + liquide fumigène -DSA- 5 l

Machine à fumée DMX 1000 W et éclairage LED, 5 l de liquide fumigène inclus

Réf. : 2000081

GTIN:



**Prix de catalogue: 379.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE NSF-250 LED DMX Hybrid Spray Fogger

Machine à fumée à contrôle DMX, 1000 W, éclairage LED, jet vertical/horizontal

- Buse de sortie avec éclairage LED RGB pour une présentation d'effets impressionnante
- Bouton supplémentaire pour le déclenchement manuel
- Boîtier solide métallique
- 9 LED puissantes 3 W R/G/B
- Choix de la couleur; changement de couleur réglable
- Effet stroboscope
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Vertical env. 3 m
- Étendue de l'émission: Horizontal env. 4 m
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande radio
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; Théâtre; Bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x déclaration de conformité, 1 x récipient, 1 x filtre, 1 x batterie

### Logistique

#### EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, 5 l liquide fumigène

Effet de fumée de très courte durée, densité extrême

- Sans odeur
- Composition sans glycérine
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Théâtre; Présentations produit et interventions
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi

## Données techniques:

---

Poids: 11,40 kg

---

### EUROLITE NSF-250 LED DMX Hybrid Spray Fogger

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | 1080 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |
| LED:                              | 9 x 3 W R/G/B  |
| Temps de chauffe:                 | Evn. 3 min   |
| Volume de débit:                  | Env. 800 m³/min  |
| Étendue de l'émission:            | Vertical env. 3 m<br>Horizontal env. 4 m   |
| Capacité du réservoir:            | 2,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir<br>amovible   |
| Consommation de liquide:          | Evn. 70 ml/min   |
| Canaux DMX:                       | 8  |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Commande radio   |
| Préprogrammé dans:                | Light J; Light Captain   |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Circuit de protection:            | Manque de fluide   |
| Couleur:                          | Noir   |
| Dimension:                        | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 37 cm<br>Hauteur : 20 cm   |
| Poids:                            | 6,40 kg  |
| Classification du bruit:          | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)  |
| Télécommande                      |  |
| Batterie:                         | 1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré  |

**EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, 5 l liquide fumigène**

|                  |  |
|------------------|--|
| Taille du lot:   | 5 l  |
| Type de liquide: | Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi |
| Poids:           | 5,00 kg                                      |