

## EUROLITE Ensemble NSF-350 + liquide fumigène -DSA- 5 l

Machine à fumée DMX 1500 W et éclairage LED, 5 l de liquide fumigène inclus

Réf. : 2000082

GTIN:



**Prix de catalogue: 498.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

Machine à fumée à contrôle DMX, 1500 W, éclairage LED, jet vertical

- Effet lumineux LED et geyser de brouillard en un seul appareil
- Machine à effets de fumée efficace avec une puissante sortie de fumée verticale
- Buse de sortie avec éclairage LED RGB pour une présentation d'effets impressionnante
- Bouton supplémentaire pour le déclenchement manuel
- 21 LED puissantes 3 W R/G/B
- Choix de la couleur; changement de couleur réglable
- Effet stroboscope
- Étendue de l'émission: Env. 6 m
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande radio
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; Bailleur
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Possibilité d'utilisation: Debout

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x émetteur, 1 x déclaration de conformité, 1 x récipient, 1 x filtre, 1 x batterie

#### EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, 5 l liquide fumigène

Effet de fumée de très courte durée, densité extrême

- Sans odeur

### Logistique

- Composition sans glycérine
- Inoffensif pour l'environnement
- Non nocif pour la santé
- Bonne biodégradabilité selon OECD 301E/EEC 84/449 C3
- Non inflammable, pas de restriction de transport, pas de produit dangereux
- Soumis à un contrôle permanent
- Une qualité éprouvée
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Théâtre; Présentations produit et interventions
- Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi

## Données techniques:

---

Poids: 12,90 kg

---

### EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1500 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
LED:	21 x 3 W R/G/B
Temps de chauffe:	Evn. 5 min
Volume de débit:	Env. 1130 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 6 m
Capacité du réservoir:	2,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Evn. 95 ml/min
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; stand-alone; Commande radio
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 63,5 cm Hauteur : 20,5 cm
Poids:	7,90 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Télécommande	
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré

Fréquence porteuse: 433,920 MHz

---

**EUROLITE Smoke Fluid -DSA- Effekt, 5 l liquide fumigène**

Taille du lot: 5 l

---

Type de liquide: Fluide fumigène à base d'eau prêt à l'emploi

---

Poids: 5,00 kg

---