

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger + mallette

Machine à fumée DMX, 1500 W et éclairage LED, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000152

GTIN: 4026397575064



Caractéristiques:

- Effet lumineux LED et geyser de brouillard en un seul appareil
- Machine à effets de fumée efficace avec une puissante sortie de fumée verticale
- Buse de sortie avec éclairage LED RGB pour une présentation d'effets impressionnante
- Bouton supplémentaire pour le déclenchement manuel
- 21 LED 3 W R/G/B
- Choix de la couleur; changement de couleur réglable
- Effet stroboscope
- Étendue de l'émission: Env. 6 m
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Commandé via DMX; stand-alone; commande radio
- Fixtures disponibles pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout
- <p>ROADINGER Flightcase NSF-350
- <h2 class="featureSatz">Hood case, PRO version</h2>Avec 1 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397575064

Poids: 14,05 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.45 m

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	14,05 kg
--------	----------

EUROLITE NSF-350 LED Hybrid Spray Fogger

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1500 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	21 x 3 W R/G/B
Temps de chauffe:	Env. 5 min
Volume de débit:	Env. 1130 m³/min
Étendue de l'émission:	Env. 6 m
Capacité du réservoir:	2,5 l fluide fumigène à base d'eau réservoir amovible
Consommation de liquide:	Env. 95 ml/min
Canaux DMX:	8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	DMX; stand-alone; commande radio
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Noir
Circuit de protection:	Manque de fluide
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 63,5 cm Hauteur : 20,5 cm
Poids:	7,90 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Batterie:	1 x 12 V LR27 alcaline au manganèse intégré
Fréquence porteuse:	433,920 MHz

ROADINGER Flightcase NSF-350

Charge maximale:	50 kg
------------------	-------

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	40 cm x 30 cm x 6 cm
Dimension:	Largeur : 51 cm
	Profondeur : 41 cm
	Hauteur : 29 cm
Poids:	6,15 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x Émetteur
 1 x déclaration de conformité
 1 x Récipient
 1 x Filtre
 1 x Batterie