



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PMB-4 COB RGB 30W Bar

Bright bar with 4 x 30 W COB LED, good RGB color mixture, wide beam angle

- Equipped with 4 x 30 W COB LED in the colors red, green and blue
- 3, 5, 12 or 15 DMX channels selectable for numerous applications
- Each LED can be controlled individually
- Rugged housing and an appealing design
- Base for standing installation
- Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-control via built-in microphone; sensitivity adjustable
- Comfortable addressing and setting via control panel with LCD display and four operating buttons
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 4 LED puissantes 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 60°
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase 2 x PMB-4

Flightcase PRO pour 2 x PMB-4

- Compartments for two PMB-4
- Suitable for EUROLITE LED PMB-4 COB RGB 30W Bar
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Interior upholstered with foam
- Three-leg, medium-sized steel ball corners
- 2 hinges
- 1 butterfly lock
- 1 case handle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 16,30 kg

---

### EUROLITE LED PMB-4 COB RGB 30W Bar

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	130,00 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 12; 15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light J; Light Captain
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 44 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 16,5 cm
Poids:	5,50 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

---

**ROADINGER Flightcase 2 x PMB-4**

Charge maximale:	25 kg
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	18,5 cm x 17 cm x 41 cm
Dimension interne:	38 cm x 17 cm x 41 cm
Dimension:	Largeur : 41,5 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 50,5 cm
Poids:	5,30 kg