

EUROLITE Jeu 4 x LED TMH-60 MK2 + mallette

4 x projecteur lumineux, LED 60 W, flightcase PRO à roulettes

Réf. : 20000189

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Lyre COB LED TMH-60 MK2 Spot COB

Projecteur très lumineux à LED 60 W, 2 roues de gobo, roue de couleur et prisme

- Compact lightweight
- Equipped with a 60 W COB LED
- 3-facet prism (rotating)
- Preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Electronic dimmer
- Motorized focus
- Programmable color-change speed and strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- PAN-angle switchable between 540°, 360° and 180° (in sound and auto mode)
- TILT-angle switchable between 270°, 180° and 90° (in sound and auto mode)
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Control board with LC display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- 1 LED puissante 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Angle TILT commutable entre 270° et 180°; et 90°
- Angle PAN commutable entre 540° et 360°; et 180°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 3 fois; Mise au point motrice
- Effet gobo; effet beam
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert
Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

Logistique

- Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert
Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 14°
- Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x movinglight, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 2 x demi-collier en forme d'oméga

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

EUROLITE Lyre COB LED TMH-60 MK2 Spot COB

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 135 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 60 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270°, 180° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback); , 90° |
| Mouvement de pivotement max. PAN: | 540°, 360° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback); , 180° |
| Équipement: | Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 3 fois; Mise au point motrice |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Gobos: | Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert Roue de gobo à gobos rotatifs, 6 gobos et ouvert Effet shake |

| | |
|------------------------------------|--|
| Canaux DMX: | 2; 11; 14 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain |
| Angle de départ: | 14° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 14° |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 26675 lx, 3 m : 3045 lx, 6 m : 768 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Dimension: | Largeur : 25 cm Profondeur : 24,5 cm Hauteur : 31,5 cm |
| Poids: | 7,40 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x TMH-30/TMH-40/TMH-60

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 100 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 27 cm x 27 cm x 28 cm |
| Compartiments à accessoires: | 10 cm x 56 cm x 28 cm |
| Dimension interne: | 65 cm x 55 cm x 30,5 cm |
| Dimension: | Longueur : 71 cm Largeur : 60 cm Hauteur : 53 cm |
| Poids: | 20,20 kg |