


## ALUTRUSS Jeu de traverses lutrin

Lutrin dans un système de traverse 4 points

Réf. : 2000393

GTIN:



**Prix de catalogue: 831.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Dessus de lutrin PG-1

Lutrin

- Système stable pour une conférence réussie, lors de tables rondes, d'événements industriels, de réunions politiques locales, etc.
- Facile à utiliser
- Robuste et durable pour une utilisation à grande échelle
- Assemblage simple
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### Logistique

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### **ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK**

#### Set QUADLOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### **ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP 50 cm x 50 cm QUADLOCK**

#### Système de traverse robuste

- Grande stabilité
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Montage très simple, car les traverses ne doivent pas être vissées
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

### **EUROLITE Revêtement pour traverse 100 cm blanc**

#### Housse de traverse flexible

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- S'adapte sur toutes les traverses 4 points courantes avec des longueurs de côté jusqu'à 30 cm
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x housse textile

### **Données techniques:**

---

Poids: 16,22 kg

---

### **ALUTRUSS Dessus de lutrin PG-1**

Construction: Assemblage simple

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Poids: 4,80 kg

---

### **ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1000 QUADLOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Matériau du tube: AlMgSi1 T6

---

Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 1 m Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	6,60 kg

#### **ALUTRUSS Set de connecteurs cône/broche/goupille QUADLOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	960 g

#### **ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQGP 50 cm x 50 cm QUADLOCK**

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	3,65 kg

#### **EUROLITE Revêtement pour traverse 100 cm blanc**

Couleur:	Blanc
Dimension:	Longueur : 1 m
Poids:	210 g