

## EUROLITE Jeu 4 x LED PS-4 HCL + sac souple + contrôleur

4 projecteurs compacts et sans ventilateur LED 6in1 12 W à sacoche et contrôleur DMX compact

Réf. : 20000409

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Projecteur LED PS-4 HCL

Projecteur compact, sans ventilateur avec LED 6in1 12 W (RGBWA+UV)

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBAW+UV color mixture, UV effects, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 4 x 12 W LEDs in red, green, blue, amber, white and UV
- Designed for hanging or standing installation
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 4 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 23°
- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

### Logistique

## EUROLITE Sac souple M SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max. (batterie UP-4/TL-3 TCL)

- Practical transport bag offers enough space for several lighting effects and accessories
- Large interior, four times divisible and adaptable with foam dividers and pads
- Suitable e.g. for 4 x AKKU UP-4 Spot, 4 x TL-3 TCL Trusslight (41700500) or 3 x AKKU UP-4 Spot QuickDMX (41700540)
- Interior upholstery helps securing and safeguarding the fixtures during transportation
- External pocket stores accessories like cables, clamps, lamps and tape
- Made of easy-care nylon
- Carrying handles

## EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6

Contrôleur DMX compact pour 4 projecteurs LED ayant chacun 6 couleurs max.

- Contrôleur DMX pour la commande de projecteurs LED courants
- Facile à utiliser
- 4 projecteurs avec LED RGBAW+UV contrôlables séparément ou combinés
- Canaux DMX pour rouge, vert, bleu, ambre, blanc, UV et Master
- Différents modes sélectionnables pour l'ordre des canaux DMX
- Contrôle manuel via 6 faders
- 2 faders pour le mélange direct des couleurs RGBW et A/UV
- Fonction strobe réglable
- Fonction black-out
- 8 programmes de spectacle intégrés
- Préprogrammés 8 scènes/chases )
- Peut envoyer jusqu'à 28 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; stand-alone
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

### L'étendue des fournitures

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

## Données techniques:

---

Poids: 8,67 kg

---

## EUROLITE Projecteur LED PS-4 HCL

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 33 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant:                | 1 x Appareils froids (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 4 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)   |
| Canaux DMX:                       | 4; 10  |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Sortie DMX:                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:            | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                   | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans:          | Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain                                       |
| Angle de départ:            | 23°  |
| Angle de départ (1/2 pic):  | 23°  |
| Angle de départ (1/10 pic): | 42°  |
| Couleur du boîtier:         | Noir   |
| Dimension:                  | Largeur : 18,9 cm<br>Profondeur : 11,7 cm<br>Hauteur : 19,6 cm                   |
| Poids:                      | 1,78 kg  |
| Classification du bruit:    | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Sécurité photobiologique:   | Risque groupe 0  |
| Télécommande                |  |
| Batterie:                   | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré                           |
| Spécifications juridiques   |  |
| Produit spécial:            | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                           |
| Utilisation:                | Éclairage pour effets de spectacle   |

#### **EUROLITE Sac souple M SB-4**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Charge maximale:           | 25 kg  |
| Matériau:                  | Textile  |
| Couleur:                   | Noir   |
| Dimension du compartiment: | 14 cm x 14 cm x 19 cm                                    |
| Dimension interne:         | 29 cm x 29 cm x 19 cm                                    |
| Dimension:                 | Largeur : 30 cm<br>Profondeur : 33 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids:                     | 510 g  |

#### **EUROLITE DMX LED EASY Operator 4x6**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9 V CC 800 mA   |
| Puissance totale de raccordement: | 10 W  |
| Type de protection:               | IP20  |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| Programmes:                       | Préprogrammés 8 scenes/chases )   |
| Canaux DMX:                       | Sortie 28   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Commande:                | DMX; Commande de la musique via Microphone;<br>stand-alone  |
| Couleur du boîtier:      | Noir  |
| Couleur:                 | Noir  |
| Conception du boîtier:   | Boîtier du pupitre  |
| Dimension:               | Largeur : 25 cm<br>Profondeur : 11,5 cm<br>Hauteur : 5,5 cm |
| Poids:                   | 1,04 kg   |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                             |