

## OMNITRONIC Ensemble PA AZX passif L

2 x enceinte 2 voies AZX-212 200 W, 2x subwoofer PA AZX-115 400 W inclus

Réf. : 2000530

GTIN:



**Prix de catalogue: 1248.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Enceinte AZX-212 à 2 voies 200 W

Boîte de direct passive et woofer 12", pilote 1,35" et 200 W RMS

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x mode d'emploi

#### OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115 400 W

Subwoofer Bass Reflex 15", 400 W RMS

- Basse de 38 cm (15") avec bobine mobile de 63 mm
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x basse

### Logistique

## Données techniques:

---

Poids: 84,20 kg

---

### OMNITRONIC Enceinte AZX-212 à 2 voies 200 W

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Capacité de charge:       | Programme: 400W<br>Nominale: 200W RMS  |
| Plage de fréquence:       | 55 - 18000 Hz  |
| Sensibilité:              | 94 dB (1 W/1 m)  |
| Impédance:                | 8 Ohm  |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0°/5°)   |
| Points d'accroche:        | 7 x Filetage M10   |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)  |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 12" avec Aimant en ferrite<br>Bobine mobile graves 2"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35" |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact  |
| Poignée de transport:     | 1 Pièce  |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm  |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni  |
| Dimension:                | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 35,2 cm<br>Hauteur : 62,2 cm   |
| Poids:                    | 18,00 kg   |

### OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-115 400 W

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Capacité de charge:       | Programme: 800W<br>Nominale: 400W RMS                       |
| Plage de fréquence:       | 40 - 250 Hz   |
| Sensibilité:              | 94 dB (1 W/1 m)   |
| Impédance:                | 8 Ohm   |
| Système d'enregistrement: | Bride: Filetage M20   |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 15"<br>Bobine mobile graves 2,5"               |
| Type d'enceinte:          | Subwoofer   |
| Type de construction:     | Bassreflex  |
| Poignée encastrée:        | 2 Pièce   |

|            |  |
|------------|--|
| Matériau:  | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm        |
| Couleur:   | Noir, Surface structurée, verni                          |
| Dimension: | Largeur : 53 cm<br>Profondeur : 55 cm<br>Hauteur : 47 cm |
| Poids:     | 24,10 kg   |