

## EUROLITE Jeu 4 x LED PARTY TCL spot + sac souple

4 x projecteur compact, 12 x LED 3in1 3 W en RGB, sacoche noire incluse

Réf. : 20000540

GTIN: 4026397651881



### Caractéristiques:

- 12 LED 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur programmées; mélange de couleurs en continu; effet d'impulsion réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>EUROLITE Sac souple L SB-4
- <h2 class="featureSatz">Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm</h2>Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397651881

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.45 m

## Données techniques:

Poids: 2,23 kg

### EUROLITE LED PARTY TCL Spot

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | 10 W                                                                                                                           |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                           |
| Classe de protection:             | SK II                                                                                                                          |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise euro<br>Tramite                                                                              |
| Conception du câble:              | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F                                                                                                         |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                      |
| Type de LED:                      | 12 x 3 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                  |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 16 Hz                                                                                                                    |
| Canaux DMX:                       | 5                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                          |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                          |
| Refroidissement:                  | 1 x ventilateur                                                                                                                |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone                                                                        |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                       |
| PWM frequency:                    | 15700 Hz                                                                                                                       |
| Angle de départ:                  | 17°                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 17°                                                                                                                            |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 38°                                                                                                                            |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                           |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                         |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                |
| Dimension:                        | Largeur : 15 cm<br>Profondeur : 9 cm<br>Hauteur : 16 cm                                                                        |
| Poids:                            | 0,43 kg                                                                                                                        |
| Classification du bruit:          | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                       |
| Diamètre des trous de fixation:   | 1 x Ø12mm; 2 x Ø8mm                                                                                                            |
| Matériau:                         | Métal, 1 mm, verni                                                                                                             |
| Couleur:                          | Noir, mat                                                                                                                      |

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### **EUROLITE Sac souple L SB-4**

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:           | 25 kg                                                    |
| Sangle:                    | 2 Pièce                                                  |
| Matériau:                  | Nylon                                                    |
| Couleur:                   | Noir, hydrofuge                                          |
| Dimension du compartiment: | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                    |
| Dimension interne:         | 31 cm x 34 cm x 20 cm                                    |
| Dimension:                 | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 41 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids:                     | 0,52 kg                                                  |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE LED Party TCL Spot**

1 x Effet lumineux  
1 x Étrier  
2 x vis moletée  
2 x Cale  
1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUROLITE Sac souple L SB-4**

1 x sac