

OMNITRONIC Ensemble MES-15BT2 + batterie

Système PA 15" portable, 2 récepteurs radio UHF, lecteur audio et Bluetooth, batterie incluse

Réf. : 2000549

GTIN:



Prix de catalogue: 439.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Système PA MES-15BT2 sans fil

Système PA 15" portable, 2 récepteurs radio UHF, lecteur audio et Bluetooth

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 45 watts
 - Battery pack must be ordered separately
 - Mixeur de puissance à 3 canaux (45 W RMS) et système de haut-parleurs à 2 voies avec haut-parleur de graves de 38 cm (15")
 - Emplacement pour carte SD et port USB
 - Récepteur radio UHF avec 2 microphones à main adaptés
 - 2 canaux de microphone mono
 - 1 canal d'entrée stéréo pour les sources de signaux de ligne comme les lecteurs CD ou les ordinateurs portables
 - Effet de réverbération réglable pour microphones/canaux de microphone sans fil
 - Égaliseur graphique 5 bandes, réglage Master
 - 2 sorties master (mono)
 - Bornes pour alimentation électrique externe de 12 V (par ex. voiture)
 - Durée de fonctionnement jusqu'à 5h
 - Fonction trolley
 - Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; Mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
 - Chargement automatique intégré et affichage de l'état
 - Métalgrille en noir
 - 2 poignées de transport robustes
 - Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
 - Sans fil, flexible et polyvalent
- Lecteur audio**
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge

Logistique

- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m

Microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 2 x microphone, 2 x antenne, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x télécommande, 1 x batterie

ACCESSORY Batterie 12 V / 7000 mAh

Batterie au plomb sans entretien

- Haute densité énergétique
- Longue durée de vie
- Construction anti-fuite
- Sans fil, flexible et polyvalent

Données techniques:

Poids: 15,43 kg

OMNITRONIC Système PA MES-15BT2 sans fil

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Ou

12 V CC

Puissance totale de raccordement: 75 W

Puissance de sortie: Max. 90 W

45 W RMS

Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Pile/batterie (facultatif)

Alimentation électrique via Pince à ressort

Type de batterie: 1 x Plomb 12 V, 7000 mAh, 84 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 5h

Durée de charge 11h

Plage de fréquence: 60 - 19000 Hz

Sensibilité: 90 dB (1 W/1 m)

Pression acoustique max.: 110 dB

Sélection de la fréquence: Fréquence fixe

Système d'enregistrement: Bride: Ø 35 mm

Éléments de commande: Lecteur audio, Réglage d'effet echo

État LED: Power, Clip, Microphone, indicateur de charge

Connexions: Antenne via 2 x BNC (F)
Entrée: Microphone via 2 x Prise jack 6,3 mm
(mono) version encastrable

Entrée: Line via 1 x RCA stéréo

Sortie: Master via 1 x RCA stéréo

Égaliseur: Master: 1 x Égaliseur graphique 5 bandes Stéréo

Fréquences centrales :
100 Hz / 330 Hz / 1,1 kHz / 3,3 kHz / 6,8 kHz

Enceinte:	1 x Boumeur 15" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	Fonction trolley
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension:	Longueur : 37 cm Largeur : 44 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	13,10 kg
Lecteur audio	
Commande:	Bluetooth; Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Format de la musique:	MP3, WMA; WAV
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)
Port USB:	Typ A
Microphone	
Alimentation électrique:	3 V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Portée:	Jusqu'à 30m
Fréquence porteuse:	830 MHz; 864 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %
Puissance de sortie RF:	10 mW
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 25,5 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	200 g
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ACCESSORY Batterie 12 V / 7000 mAh

Type de batterie:	1 x Plomb 12 V, 7000 mAh,
Connexions:	Connecteur plat 6,3 mm
Dimension:	Largeur : 16,1 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm

Poids:

2,33 kg
