



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval
- <p>TCM FX E-Shot
- <h2 class="featureSatz">Canon électrique pour confettis et serpentins</h2>Le shooter électrique peut être utilisé pour des charges de confettis ou de streamers
- Convient à la charge électrique de 50 et 80 cm de longueur
- L'angle de tir peut être réglé en continu
- Activation par impulsion de 230 V
- Étendue de l'émission: Env. 20 m
- Commandé via plug and play
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval
- <p>PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Europe
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4
- <h2 class="featureSatz">Trunk case, PRO version</h2>Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque

### Logistique

- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids:	12,95 kg
--------	----------

### TCM FX E-Shot

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection  Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable 1 x raccords spéciaux version encastrable
Étendue de l'émission:	Env. 20 m
Commande:	Plug and play
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 12 cm Profondeur : 13 cm Hauteur : 16 cm
Poids:	1,78 kg

### PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F

Conception du câble:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Longueur du câble:	1,5 m
Raccord A:	1 x Contact de protection (M)
Raccord B:	1 x PowerCON (bleu)
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	0,31 kg

### ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Matériel de marque

Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	16 cm x 15 cm x 15,5 cm
Dimension interne:	33 cm x 31 cm x 15,5 cm
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	4,59 kg

---

### Contenu de la livraison:

---

#### **4 x TCM FX E-Shot**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi

#### **4 x PSSO Câble d'alimentation PowerCon 3 x 1,5 1,5 m H07RN-F**

- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation