



**L'article n'est plus disponible.**

## Caractéristiques:

### EUROLITE LED B-40 HCL, effet de faisceau

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBAW+UV

- Lentilles de précision remplissent la pièce d'innombrables rayons multicolores
- 5 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse de rotation en continu
- Effet rayons; Effet stroboscope; Effet UV
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement très silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x vis, 2 x cale

### EUROLITE 2 x Stage Stand 100 cm dont habillage et housse, blanc

Jeu de 2 supports de lyre

## Logistique

- Tissu stretch translucide – idéal pour le rétroéclairage avec des effets de lumière supplémentaires
- Convient pour les Moving-Head jusqu'à 30 kg
- Tourillon (Ø 35 mm) pour la fixation d'enceintes
- Montage rapide sans outils
- Poids par support 10,7 kg
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- B1 difficilement inflammable
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements

#### L'étendue des fournitures

- 2 x sac, 2 x pied, 4 x plaque

## Données techniques:

---

Poids: 31,30 kg

---

### EUROLITE LED B-40 HCL, effet de faisceau

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant:                | Appareils froids (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 5 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV  |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz  |
| Canaux DMX:                       | 5; 11  |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur silencieux   |
| Commande:                         | DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone   |
| Préprogrammé dans:                | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3  |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Système d'enregistrement:         | Étrier   |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Dimension:                        | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 32 cm<br>Hauteur : 38 cm   |
| Poids:                            | 4,15 kg  |
| Classification du bruit:          | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)   |

### Spécifications juridiques

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:     | Éclairage pour effets de spectacle                     |

**EUROLITE 2 x Stage Stand 100 cm dont habillage et housse, blanc**

|                  |  |
|------------------|--|
| Charge maximale: | 30 kg  |
| Matériau:        | Acier  |
| Couleur:         | Blanc  |
| Dimension:       | Largeur : 50 cm<br>Profondeur : 50 cm<br>Hauteur : 1 m |
| Poids:           | 22,25 kg   |
| Pied             |  |
| Poids:           | 10,7 kg  |