



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED TMH-X10 Moving-Head Beam

Projecteur beam avec LED 150 W, roue chromatique, gobos et prisme rotatif à 8 positions

- Equipped with a white 150 W COB LED
- Lightbeam with 4° radiation angle
- Positioning within 540° PAN and 280° TILT
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Macros
- Rotating 8-facet prism
- The prism rotates in both directions and at different speeds
- Frost-filter
- Strobe effect with variable speed
- Internal programs
- Dimmer
- Motorized focus
- Control board with LC display and four operating buttons for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- P-Con terminals for power linking up to 8 units
- 1 LED puissante 150 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

### Logistique

- Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert<BR>Effet shake
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4°

### ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-X10

Flightcase PRO pour 4 x LED Eurolite TMH-X10

- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 79,20 kg

---

### EUROLITE LED TMH-X10 Moving-Head Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	175 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 150 W COB (Chip-on-board) Roue de couleur
Mouvement de basculement max. TILT:	280° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° Positionnement exact (résolution 16 bits) Correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos statiques; Prisme 8 fois; Filtre contre le gel; Mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert  Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 8 gobos et ouvert  Effet shake
Canaux DMX:	15

Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	4°
Angle de départ (1/2 pic):	4°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 6 m : 21752 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 23,5 cm Profondeur : 32,5 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	11,10 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-X10**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	51 cm x 21 cm x 41 cm
Compartiment central:	10,5 cm x 63 cm x 46,5 cm
Dimension interne:	1,125 m x 63 cm x 46,5 cm
Dimension:	Largeur : 1,2 m Profondeur : 74 cm Hauteur : 67 cm
Poids:	34,80 kg