

EUROLITE Jeu 2 x Sunbar LED STP-10 3200K, barre lumineuse 10 x 5 W + mallette

2 x barre lumineuse LED à effet faisceau blanc chaud, flightcase PRO inclus

GTIN: 4026397660050



Caractéristiques:

- 10 LED 5 W SMD 3535 blanc chaud (WW)
 commandé individuellement LEDs
- CREE LED intégrée
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 6°
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-7
- <h2 class="featureSatz">Carrying case, PRO version</h2>6 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397660050

Poids: 21,00 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	17,30 kg
--------	----------

EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse 6°

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	10 x 5 W SMD 3535 blanc chaud (WW)
Fabricant de LED:	CREE
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 3; 5; 10; 15
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	6°
Angle de départ (1/2 pic):	6°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 99,5 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 80 cm
Poids:	3,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-7

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm

Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment extérieur:	100 cm x 5 cm x 15 cm
Dimension interne:	100 cm x 25,5 cm x 15 cm
Compartiment central:	100 cm x 8,5 cm x 15 cm
Épaisseur du matériau:	6 mm
Dimension:	Longueur : 104 cm Largeur : 30 cm Profondeur : 22,5 cm
Poids:	9,50 kg

Contenu de la livraison:

2 x EUROLITE LED STP-10 Sunbar 3200 K 10 x 5 W barre lumineuse 6°

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi
1 x prise

1 x ROADINGER Flightcase 2 x LED STP-7

1 x mallette