

EUROLITE Jeu 2 x Spark Master + mallette PRO

2 x effet d'étincelle DMX sans pyrotechnique pour feux d'artifices intérieurs, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000729

GTIN: 4026397680461



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Spark Master

Effet sans fil DMX sans pyrotechnie, pour feux d'artifice en intérieur

- Uses environmentally-friendly, low-price granules
- Not categorized as pyrotechnics, therefore no permit required for operation
- Safe and easy operation via remote control or DMX
- Granules for refilling available as accessory
- Per filling 10-15 minutes effect
- Hauteur de sortie réglable entre 1 et 5 mètres
- Wireless remote control WRC-9 for simultaneous control of multiple devices
- Fonction autonettoyante
- Boîtier solide métallique
- Étendue de l'émission: Env. 5 m
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; Télécommande câblée; commande radio
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval; réveillon de la Saint-Sylvestre; Location simple; mariage/Gala/événements; groupe/Salle de répétition; scène

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x télécommande, 1 x récepteur, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x Récipient

Logistique

EAN / GTIN: 4026397680461

Poids: 43,50 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase PRO 2 x Spark Master à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Données techniques:

Poids: 40,50 kg

EUROLITE Spark Master

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	760 W
Type de protection:	IP20
Temps de chauffe:	Env. 5 min
Étendue de l'émission:	Env. 5 m
Canaux DMX:	2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; Télécommande câblée; commande radio
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Circuit de protection:	Surchauffe; surcharge
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,5 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	10,95 kg

ROADINGER Flightcase PRO 2 x Spark Master à roulettes

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm; Bois multiplex bouleau
Couleur:	Marron; marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	24,5 cm x 25 cm x 26 cm
Compartiment à accessoires:	56 cm x 9 cm x 26 cm

