

EUROLITE Ensemble LED Color Curtain + pied d'enceinte BS-2 EU blanc : 20000736

Rideau LED blanc à 4 LED RGBW et QuickDMX, pied d'enceinte et 2x insert pour pied incl.

GTIN: 4026397616651



Prix de catalogue: 374.85 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Color Curtain

Rideau LED blanc à 4 LED RGBW puissants et support QuickDMX

- Conception élégante du boîtier blanc
- Découpe pour le passage des câbles
- 4 LED puissantes 4in1 QCL RGB/WW
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light´J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x housse textile

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616651

Poids: 12,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

OMNITRONIC Pied d'enceinte BS-2 EU blanc

Grand pied d'enceinte en acier, hauteur réglable de 117 à 205 cm, charge maximale 50 kg

- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- Résistant aux rayures et aux chocs
- Made in Europe

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 blanc 2x

Adaptateur et insert pour pied, pour tubes de 35 mm au filetage M8

- 2 x support

Données techniques:

Poids: 9,48 kg

EUROLITE LED Color Curtain

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	4 x 4in1 QCL RGB/WW
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J
Couleur du boîtier:	Blanc
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 3 chiffres
Dimension:	Hauteur : 1,3 m Diamètre : Ø 40 cm
Poids:	4,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	

Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

OMNITRONIC Pied d'enceinte BS-2 EU blanc

Charge maximale:	50 kg
Hauteur:	Maximal : 205 cm Minimal : 117 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier
Couleur:	Blanc, verni; , résistant aux rayures et aux chocs
Dimension de transport:	1,1 m x 17 cm x 14 cm
Poids:	4,50 kg

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 blanc 2x

Charge maximale:	30 kg
Type (trépied en général):	Accessoire
Matériau:	Métal
Couleur:	Blanc
Poids:	380 g