

EUROLITE Set ML-300 ABL Spot + STV-250

Projecteur de taille moyenne à ampoule halogène et éclairage ambiant LED, pied de poursuite inclus

Réf. : 20000752

GTIN: 4026397682465



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE ML-300 ABL Spot

Projecteur de taille moyenne à ampoule halogène et éclairage d'ambiance LED

- RGB LEDs are concealed under the mesh cover, in order to completely illuminate the large reflector with color
- When dimmed, the halogen lamp produces a wonderful, golden atmosphere light; when fully illuminated a bright, dazzling light
- Strobe effect with adjustable speed
- Various dimmer curves adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 18 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
- Choix de couleur direct pour 35 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec Étrier
- Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie

EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir

Pied de poursuite PRO pour systèmes d'éclairage mobiles

- Construction massive en acier, aluminium et acier inoxydable pour une stabilité supplémentaire
- Pieds en acier inoxydable

Logistique

EAN / GTIN: 4026397682465

Poids: 18,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Pieds avec possibilité d'inclinaison ou de compensation des inégalités du sol
- Facile à utiliser
- Bague de sécurité pour le réglage de la hauteur
- Très grande vis de poignée en étoile caoutchoutée
- Réglable en hauteur
- Avec support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable

L'étendue des fournitures

- 1 x trépied, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 15,60 kg

EUROLITE ML-300 ABL Spot

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 315 W

Type de protection: IP20

Source lumineuse appropriée: 230 V/300 W G-9,5

Tension nominale: 300 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)

Sortie de courant: PowerCON (gris)

Culot/douille: GY9,5

Type de lampe: Lampe halogène

LED: 18 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB

Fréquence du flash: 0 - 20 Hz

Canaux DMX: 1; 2; 4; 7

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
1 x XLR (M) 5 broches version encastrée

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
1 x XLR (F) 5 broches version encastrée

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX

Préprogrammé dans: Light J; LED PC-Control 512; Light Captain

Couleur du boîtier: Argenté

Système d'enregistrement: Étrier

Type d'écran: Écran LCD

Dimension: Largeur : 53 cm
Profondeur : 27,5 cm
Hauteur : 45,5 cm

Poids: 7,15 kg

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Pied de poursuite STV-250, noir

| | |
|----------------------------|---|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Hauteur: | Maximal : 170 cm Minimal : 95 cm |
| Système d'enregistrement: | Filetage M10 Support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/lumière |
| Matériau: | Aluminium; Acier inoxydable |
| Couleur: | Noir |
| Surface du stand: | Ø 1,12 cm |
| Dimension de transport: | 13 cm x 14 cm x 1,05 m |
| Poids: | 8,45 kg |