

## EUROLITE Jeu 2 x LED CBB-2 COB WW barre + mallette

2 x barre à effet lumineux LED, LED COB WW, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000810

GTIN: 4026397687972



**Prix de catalogue: 570.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre LED CBB-2 COB WW

Barre d'effets lumineux LED à LED COB WW, télécommande infrarouge

- 2 LED puissantes 35 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 37°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397687972

Poids: 12,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

## ROADINGER Flightcase 2 x barre de LED CBB-2 COB

Trunk case, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque

### Données techniques:

---

Poids: 9,75 kg

---

### EUROLITE Barre LED CBB-2 COB WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 35 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; DMX; stand-alone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	37°
Angle de départ (1/2 pic):	37°
Angle de départ (1/10 pic):	70°
Température de couleur:	2700K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 15,5 cm

Profondeur : 24 cm  
Hauteur : 17,5 cm

Poids:	2,45 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 2 x barre de LED CBB-2 COB**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm, laminé; Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	12 cm x 26 cm x 19,5 cm
Compartiment central:	10,5 cm x 26 cm x 19,5 cm
Dimension interne:	34,5 cm x 26 cm x 19,5 cm
Dimension:	Largeur : 30 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 30 cm
Poids:	4,85 kg