



Prix de catalogue: 415.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED Color Curtain

Rideau LED blanc à 4 LED RGBW puissants et support QuickDMX

- Conception élégante du boîtier blanc
- Découpe pour le passage des câbles
- 4 LED puissantes 4in1 QCL RGB/WW
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Écran LED 7 segments 3 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light´J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied; volant

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x housse textile

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689112

Poids: 20,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc

Pied d'éclairage et d'enceinte à plaque de base, réglable de 110, 200 cm et chargeable jusqu'à 18 kg

- Pied carré (48 x 48 cm)
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Poignées de transport et passages de câbles

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 blanc 2x

Adaptateur et insert pour pied, pour tubes de 35 mm au filetage M8

- 2 x support

Données techniques:

Poids: 14,58 kg

EUROLITE LED Color Curtain

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 25 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 4 x 4in1 QCL RGB/WW |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 4; 8 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; Light J |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 3 chiffres |
| Dimension: | Hauteur : 1,3 m Diamètre : Ø 40 cm |
| Poids: | 4,60 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc

Poids: 9,60 kg

OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 blanc 2x

Charge maximale: 30 kg

Type (trépied en général): Accessoire

Matériau: Métal

Couleur: Blanc

Poids: 380 g
