



**Prix de catalogue: 986.51 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

Subwoofer actif Bass Reflex 12" avec DSP et Bluetooth

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via Bluetooth
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; Installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- 2 poignées de transport robustes
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x basse, 2 x câble d'enceinte

#### OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x

Enceinte satellite 6,5" et fixation

- Paire de haut-parleurs 8 ohms avec woofer 6,5" et tweeter 1"

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397689976

Poids: 45,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Pour l'extension du subwoofer MOLLY-12 A pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec Étrier
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; Installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

#### **L'étendue des fournitures**

- 2 x tête d'ampli, 2 x étrier, 4 x vis moletée, 2 x borne enfichable à vis

#### **OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 noir 2x**

Adaptateur et insert pour pied, pour tubes de 35 mm au filetage M8

- 2 x support

#### **OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB**

Pied d'enceinte pour le système BOB, jusqu'à 170 cm

- Diamètre du tube : Ø 30 mm
- Réglable en hauteur
- Résistant aux rayures et aux chocs

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x trépied, 1 x mode d'emploi

#### **OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement**

Accessoire pour la gamme BOB

- Convient aux pieds d'enceinte et aux barres d'écartement
- Tissu synthétique noir résistant
- Finition haut de gamme avec Textile , noir

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x sac

#### **OMNITRONIC Câble de haut-parleur enceinte 2 x 1,5 5 m noir**

- 1 x câble d'enceinte

#### **Données techniques:**

Poids: 36,81 kg

#### **OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir**

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1000 W

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie:  
1 x 500 W RMS  
2 x 100 W RMS (8 Ohm)  
2 x 200 W RMS (4 Ohm)

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Branchement électrique:      | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)  |
| Plage de fréquence:          | 40 - 160 Hz   |
| Sensibilité:                 | 103 dB  |
| Pression acoustique max.:    | 128 dB  |
| DSP:                         | Processeur de signal numérique  |
| Presets DSP:                 | FLAT; DJ; LIVE; VOICE   |
| Refroidissement:             | Ventilateur à température contrôlée   |
| Commande:                    | Bluetooth   |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | Omnitronic  |
| Système d'enregistrement:    | Bride: Filetage M20   |
| Commutation:                 | Class D   |
| Éléments de commande:        | Inverseur de phase, Contrôle du volume par<br>canal, Interrupteur d'alimentation, Connect   |
| Circuit de protection:       | Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur;<br>Surtension; Surchauffe  |
| État LED:                    | Signal, Power, Limite, Fault, presets DSP   |
| Connexions:                  | Entrée: Line via 2 x Câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte<br>encastrable (F) |
| Entrée des canaux:           | 1 x Stéréo via Prise combo ou RCA ou Bluetooth,<br>réglage du canal via Bouton rotatif  |
| Enceinte:                    | 1 x Boumeur 12"<br>Bobine mobile graves 3"  |
| Type d'enceinte:             | Subwoofer   |
| Type de construction:        | Bassreflex  |
| Poignée de transport:        | 2 Pièce   |
| Matériau:                    | Bois multiplex bouleau  |
| Couleur:                     | Noir, Surface structurée, verni   |
| Dimension:                   | Largeur : 47 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 40 cm  |
| Poids:                       | 22,10 kg  |

#### **OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x**

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 260W<br>Nominale: 130W RMS |
| Plage de fréquence:       | 150 - 20000 Hz                        |
| Sensibilité:              | 95 dB (1 W/1 m)                       |
| Pression acoustique max.: | 119 dB                                |
| Impédance:                | 8 Ohm                                 |
| Système d'enregistrement: | 2x Étrier                             |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Points d'accroche: | 2 x Filetage M8   |
| Connexions:        | 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)<br>1 x Borne enfichable à vis                        |
| Enceinte:          | 1 x Boumeur 6,5"<br>Matériau du panier : Acier<br>Bobine mobile graves 1"<br>1 x Tweeter 1" |
| Type d'enceinte:   | Enceinte en saillie (mur/plafond); Enceinte coaxiale  |
| Matériau:          | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)  |
| Couleur:           | Noir, Surface structurée, verni   |
| Dimension:         | Largeur : 18,3 cm<br>Profondeur : 21,4 cm<br>Hauteur : 23 cm                                |
| Poids:             | 8,90 kg   |

#### **OMNITRONIC Insert pour pied BOB-4 noir 2x**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Charge maximale:           | 30 kg               |
| Type (trépied en général): | Accessoire          |
| Matériau:                  | Acier (thermolaqué) |
| Couleur:                   | Noir                |
| Poids:                     | 380 g               |

#### **OMNITRONIC Pied d'enceinte système BOB**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Charge maximale:               | 14 kg   |
| Hauteur:                       | Maximal : 195 cm<br>Minimal : 107 cm<br>Réglable sur 6 niveaux via boulon de sécurité |
| Système d'enregistrement:      | Filetage M10  |
| Type (trépied en général):     | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte  |
| Matériau:                      | Acier   |
| Couleur:                       | Noir, verni; , résistant aux rayures et aux chocs                                     |
| Diamètre du tube principal:    | Ø 3 cm  |
| Diamètre du tube télescopique: | Ø 2,5 cm  |
| Poids:                         | 2,15 kg   |

#### **OMNITRONIC Sac de transport BOB pour pied d'enceinte / tube d'écartement**

|            |   |
|------------|---|
| Matériau:  | Textile   |
| Couleur:   | Noir  |
| Dimension: | Largeur : 1,06 m<br>Profondeur : 9 cm<br>Hauteur : 7 cm |
| Poids:     | 190 g   |

**OMNITRONIC Câble de haut-parleur enceinte 2 x 1,5 5 m noir**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Conception du câble: | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Câble d'enceinte |
| Longueur du câble:   | 5 m                                      |
| Raccord A:           | 1 x Enceinte 2 broches (M)               |
| Raccord B:           | 1 x Enceinte 2 broches (M)               |
| Couleur:             | Noir                                     |
| Poids:               | 370 g                                    |