



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED B-40 HCL, effet de faisceau

Effet de faisceau LED à mélange de couleurs RGBAW+UV

- Lentilles de précision remplissent la pièce d'innombrables rayons multicolores
- 5 LED puissantes 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse de rotation en continu
- Effet rayons; Effet stroboscope; Effet UV
- 4 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement très silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

#### L'étendue des fournitures

- 1 x effet lumineux, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x demi-collier en forme d'oméga, 2 x vis, 2 x cale

#### EUROLITE Sac souple SB-10

Sacoche noire à séparation, 330 x 330 x 355 mm

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397701326

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec Cloison de séparation
- Avec Poche extérieure
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 poignées de transport robustes

## Données techniques:

---

Poids: 4,59 kg

---

### EUROLITE LED B-40 HCL, effet de faisceau

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant:                | Appareils froids (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 5 x 12 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV  |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz  |
| Canaux DMX:                       | 5; 11  |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur silencieux   |
| Commande:                         | DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; stand-alone   |
| Préprogrammé dans:                | Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3  |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Système d'enregistrement:         | Étrier   |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |
| Dimension:                        | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 32 cm<br>Hauteur : 38 cm   |
| Poids:                            | 4,15 kg  |
| Classification du bruit:          | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)   |
| <b>Spécifications juridiques</b>  |  |
| Produit spécial:                  | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages   |
| Utilisation:                      | Éclairage pour effets de spectacle   |

**EUROLITE Sac souple SB-10**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Charge maximale:      | 25 kg  |
| Poignée de transport: | 2 Pièce  |
| Matériau:             | Nylon  |
| Couleur:              | Noir, hydrofuge  |
| Dimension:            | Largeur : 33 cm<br>Profondeur : 37 cm<br>Hauteur : 33 cm |
| Poids:                | 440 g  |