



Prix de catalogue: 629.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

- Poids léger et compact
 - Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
 - 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
 - Deux derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes avec trois LED lumineuses chacun (rouge, vert et bleu)
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
 - Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
 - 37 programmes de spectacle intégrés
 - Commandé via Pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
 - Avec Étrier
 - Déjà préprogrammé pour %: Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Laser**
- Classe laser 2M
 pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire
- Projecteur**
- 3 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
 spots pouvant être commandés individuellement
- Effet lumineux**
- 3 LED puissantes 1 W high-power R/G/B

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703672

Poids: 23,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Effet Flower; Effet rayons

Barre

- 4 LED puissantes 1 W high-power blanc froid (CW)
- Effet stroboscope

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité, 1 x interrupteur à pied, 1 x télécommande, 2 x batterie, 2 x étrier, 1 x sac, 2 x vis moletée, 2 x cale

OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc

Pied d'éclairage et d'enceinte à plaque de base, réglable de 110, 200 cm et chargeable jusqu'à 18 kg

- Pied carré (48 x 48 cm)
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Poignées de transport et passages de câbles

Données techniques:

Poids: 18,65 kg

EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 9; 19; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
Préprogrammé dans:	Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Dimension:	Largeur : 1,03 m Profondeur : 6,1 cm Hauteur : 38,7 cm

Poids:	9,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Laser	
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Projecteur	
LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Effet lumineux	
LED:	3 x 1 W high-power R/G/B
Barre	
LED:	4 x 1 W high-power blanc froid (CW)
Interrupteur à pied	
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc

Poids:	9,60 kg
--------	---------