



### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

- Poids léger et compact
- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
- Deux derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes avec trois LED lumineuses chacun (rouge, vert et bleu)
- Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
- 37 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
- Fixtures disponibles pour Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
- Avec étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### Laser

- Laser
- Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

#### Projecteur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397703672

Poids: 23,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- 3 LED 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR> spots pouvant être commandés individuellement

**Effet lumineux**

- 3 LED 1 W high-power R/G/B
  - Effet Flower; Effet rayons
- barre**
- 4 LED 1 W high-power blanc froid (CW)
  - Effet stroboscope

**OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc**

Pied d'éclairage et d'enceinte à plaque de base, réglable de 110, 200 cm et chargeable jusqu'à 18 kg

- Pied carré (48 x 48 cm)
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Poignées de transport et passages de câbles

**Données techniques:**

---

Poids: 18,65 kg

---

**EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Fréquence du flash:	0 - 30 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 9; 19; 27
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
Fixtures disponibles pour:	Light J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Tuyau: 1x Ø 35 mm 2x étrier
Dimension:	Largeur : 103 cm

Profondeur : 6,1 cm

Hauteur : 38,7 cm

---

Poids:	9,05 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse ci-joint
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Type de LED:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Classe laser:	2M
Couleur du laser:	R/G
Module laser:	Rouge (R) 100 mW 650 nm Vert (G) 30 mW 532 nm
Type de LED:	3 x 1 W high-power R/G/B
Type de LED:	4 x 1 W high-power blanc froid (CW)

---

#### **OMNITRONIC Pied d'enceinte BPS-2 blanc**

Poids: 9,60 kg

---

#### **Contenu de la livraison:**

---

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x déclaration de conformité  
1 x interrupteur à pied  
1 x télécommande  
2 x Batterie  
2 x Étrier  
1 x sac  
2 x vis moletée  
2 x Cale