



**Prix de catalogue: 47.48 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE PAR-30 Spot noir

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à moindre coût
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine; décoration; clubs/écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397713381

Poids: 1,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

#### OMNILUX LED PAR-30 RGB/WW/CW WiFi

Lampe Wi-Fi intelligente RGB+CCT avec pilotage par appli, Alexa & Google

- Ampoule LED multicolore avec technologie Wi-Fi pour la maison intelligente
- Fonctionne sans bridge ni hub – il suffit de se connecter à un réseau 2,4 GHz Wi-Fi et c'est parti !
- Dimmable
- Dimmer électronique; fondu enchaîné des couleurs réglable; changement de couleur réglable; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme

- Commandé via Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse, 1 x déclaration de conformité, 1 x Mode d'emploi

### Données techniques:

---

Poids: 0,66 kg

---

#### EUROLITE PAR-30 Spot noir

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz  |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 100 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Source lumineuse appropriée:      | Max. 230 V/100 W E27   |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Conception du câble:              | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05SS-F                                   |
| Longueur du câble:                | Env. 0,4 m   |
| Culot/douille:                    | E27  |
| Type de lampe:                    | Modulable  |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                  |
| Commande:                         | Plug and play  |
| Construction:                     | PAR-30   |
| Couleur du boîtier:               | Noir mat   |
| Système d'enregistrement:         | Étrier   |
| Matériau:                         | Aluminium  |
| Intégration dans de projecteur:   | 12,8 cm x 12,8 cm  |
| Dimension:                        | Longueur : 23,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Hauteur : 21 cm         |
| Poids:                            | 0,53 kg  |
| <b>Étrier</b>                     |  |
| Diamètre des trous de fixation:   | 2 x Ø10mm  |
| Matériau:                         | Aluminium, 3 mm  |
| Couleur:                          | Noir, mat  |
| <b>Porte-filtre</b>               |  |
| Forme:                            | Octogonal  |
| Matériau:                         | Aluminium, 0,5 mm  |
| Couleur:                          | Noir, mat  |
| Dimension:                        | Longueur : 12,6 cm<br>Largeur : 12,6 cm                            |

Diamètre : Ø 9,4 cm

Poids: 0,022 kg

#### **OMNILUX LED PAR-30 RGB/WW/CW WiFi**

|   |  |
|---|--|
| Type de protection:                         | IP20   |
| Tension de service:                         | 230  |
| Tension nominale:                           | 9 W  |
| Culot/douille:                              | E27  |
| Wi-Fi:                                      | Standard : IEEE 802.11 b/g/n                                 |
| Type de lampe:                              | Lampe LED; reflector lamp                                    |
| Spécification de l'ampoule:                 | Dimmable   |
| Angle de départ:                            | 180°   |
| Commande:                                   | Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT |
| Bande de fréquences:                        | 2,4 GHz  |
| Couleur lumineuse:                          | Couleurs commutables   |
| Température de couleur:                     | 2700K - 6500K ajustable                                      |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 84 Ra  |
| Durée de démarrage:                         | 2 s  |
| Construction:                               | Poire  |
| Position de fonctionnement:                 | S180 (universal)   |
| Flux lumineux:                              | 900 lm   |
| Dimensions (LxD):                           | 130x95 mm  |
| Couleur du boîtier:                         | Laiteux  |
| Poids:                                      | 0,13 kg  |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F  |
| EPREL-Nr:                                   | 1023862  |