



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Party Panel RGB+UV

Panneau de LED de fête, mélange de couleurs RGB+UV, DMX

- 9 LED 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 17 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### EUROLITE SB-13 Soft Bag

Transport bag

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397720884

Poids: 4,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Avec 3 cloison de séparation
- Avec 4 Compartiments
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

## Données techniques:

Poids: 3,24 kg

### EUROLITE LED Party Panel RGB+UV

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	13 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Fusible:	Fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	9 x 4 W SMD 9080 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15°
Angle de départ (1/10 pic):	31°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 5,1 cm Hauteur : 15 cm
Poids:	0,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	2 x 0,75 mm² H05VVH2-F
Longueur du câble:	Env. 1,1 m

Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 1,4 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE SB-13 Soft Bag**

Charge maximale:	10 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension:	Longueur : 41 cm Profondeur : 16 cm Hauteur : 19 cm
Poids:	0,26 kg

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE LED Party Panel RGB+UV**

1 x Projecteur  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUROLITE SB-13 Soft Bag**

1 x sac