



**Prix de catalogue: 332.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor no

Spot de sol à LED avec mélange de couleurs RGB/WW

- 14350 lux à 1 m
- 6 LED puissantes 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 16°
- Avec Double étrier; avec Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Scène; Théâtre; Restaurants, bars et hôtels; DJ itinérants / artistes solos
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397720914

Poids: 6,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

## EUROLITE SB-13 Soft Bag

- Avec 3 Cloison de séparation
- Avec 4 Compartiments
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

### L'étendue des fournitures

- 1 x sac

## Données techniques:

---

Poids: 4,56 kg

---

## EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor no

|                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 45 W                                                                                                             |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                             |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                             |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable                                                                                |
| LED:                              | 6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)                                                           |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz                                                                                                        |
| Canaux DMX:                       | 6; 11                                                                                                            |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                            |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                            |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                           |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone  |
| Préprogrammé dans:                | Light J; Light Captain                                                                                           |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                         |
| Angle de départ:                  | 16°                                                                                                              |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 16°                                                                                                              |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 29°                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                             |
| Système d'enregistrement:         | Double étrier<br>Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                  |
| Dimension:                        | Longueur : 14,3 cm<br>Largeur : 17,7 cm                                                                          |

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
|                           | Hauteur : 21,1 cm                                      |
| Poids:                    | 2,15 kg                                                |
| Classification du bruit:  | Classe 0 (pas du tout de bruit)                        |
| Spécifications juridiques |                                                        |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                     |

#### **EUROLITE SB-13 Soft Bag**

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale: | 10 kg                                                     |
| Sangle:          | 2 Pièce                                                   |
| Matériau:        | Nylon                                                     |
| Couleur:         | Noir, hydrofuge                                           |
| Dimension:       | Longueur : 41 cm<br>Profondeur : 16 cm<br>Hauteur : 19 cm |
| Poids:           | 260 g                                                     |