



Prix de catalogue: 3211.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED IP PAR 7x10W RGBL spot

Projecteur IP65 avec LED RGBL, filtres givrés et télécommande IR

- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- 7 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
- Convient à une utilisation en extérieur
- Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
- Avec un Angle de départ de 10°
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Fonctionnement silencieux
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Scène; Bailleur; architecture
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépiéd

Logistique

EAN / GTIN: 4026397726015

Poids: 65,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x disque diffuseur, 2 x vis, 1 x étrier

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x10W RGBL

Trunk case avec roulettes

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 57,30 kg

EUROLITE LED IP PAR 7x10W RGBL spot

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 75 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Sortie de courant: | IP T-Con (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 7 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 1 - 23 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 10° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 10° Filtre contre le gel 15° Filtre contre le gel 19° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 20° |

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Double étrier |
| Type d'écran: | Écran OLED |
| Dispositif antivol: | KENSINGTON-LOCK |
| Dimension: | Longueur : 23,4 cm Largeur : 28 cm Hauteur : 17 cm |
| Poids: | 4,25 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 8x LED IP PAR 7x10W RGLB

| | |
|----------------------------------|--|
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 4 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 2 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes |
| Matériau: | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm |
| Couleur: | Noir, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 18 cm x 25 cm x 26 cm |
| Compartiments à accessoires: | 6,5 cm x 52 cm x 26 cm |
| Dimension interne: | 86,5 cm x 51,5 cm x 26 cm |
| Dimension: | Largeur : 92 cm Profondeur : 57 cm Hauteur : 47,5 cm |
| Poids: | 23,30 kg |