



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

Barre d'effets lumineux à LED avec 16 LED RGBW de 4 W (4in1), télécommande IR incluse

- 16 LED puissantes 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- 21 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural

#### L'étendue des fournitures

- 1 x barre, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x étrier, 2 x vis, 2 x cale

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397728415

Poids: 7,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

## EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec Cloison de séparation
- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 Sangles d'épaule

## Données techniques:

---

Poids: 5,35 kg

---

## EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W   |
| Type de protection:               | IP20   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection   |
| Sortie de courant:                | P-Con (gris), version encastrable  |
| Fusible:                          | F 1 A Fusible interchangeable  |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| LED:                              | 16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)  |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64   |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                         | Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Commande de la musique via Microphone; Télécommande infrarouge |
| Préprogrammé dans:                | Light J; Light Captain   |
| Projection:                       | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                  | 15°  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 15°  |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 30°  |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Système d'enregistrement:         | 2x Étrier  |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Dimension:                | Longueur : 1,08 m<br>Largeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 8,5 cm |
| Poids:                    | 2,39 kg   |
| Classification du bruit:  | Classe 0 (pas du tout de bruit)                           |
| Télécommande              |   |
| Batterie:                 | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré    |
| Spécifications juridiques |   |
| Produit spécial:          | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages    |
| Utilisation:              | Éclairage pour effets de spectacle                        |

#### **EUROLITE Sac souple SB-12**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Charge maximale:   | 20 kg   |
| Sangle:            | 2 Pièce   |
| Aide au transport: | 1 x Sangles d'épaule                                      |
| Matériau:          | Textile   |
| Couleur:           | Noir  |
| Dimension:         | Largeur : 1,07 m<br>Profondeur : 17 cm<br>Hauteur : 18 cm |
| Poids:             | 570 g   |