

ROADINGER Rack en plastique KR-19, 4HE, DD, noir

Flightcase pour appareils 483 mm (19")

Réf. : 30106024 GTIN: 4026397188776









L'article n'est plus disponible.

Description:

Plastic flight case for 19" devices

The stable and light ROADINGER hard shell flight case KR-19 is suitable for all 19" control and effect devices and is available in different height units. It is also scratch and impact resistant. The aluminium profile frame provides the necessary stability.

The flightcase is supplied with two mini butterfly locks, built-in rack rails, two slide rails and two aluminium carrying handles. In addition, you can remove the two tops of the flightcase (double door version).

The maximum load is 10 kg.

Caractéristiques:

- Rugged and low-weight construction for effectors and controllers (max. weight 10 kg)
- Built-in rack rails
- Stackable
- Finition haut de gamme avec ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène 1,5 mm, noir, résistant aux rayures et aux chocs
- 2 couvercles amovibles (double-Door-Version)
- Châssis de profilé en aluminium 22mm à angles arrondis
- 2 poignées de transport robustes
- 4 fermetures papillon haut de gamme
- 2 x Glissières coulissantes sur le dessus
- Glissières coulissantes sur le dessus
- Disponible en plusieurs unités de rack (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils

Logistique

EAN / GTIN: 4026397188776

Poids: 5,70 kg Longueur: 0.59 m Largeur: 0.26 m Hauteur: 0.55 m

- 4 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
 - « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Charge maximale:	10 kg
Couvercle amovible:	2 Pièce
Châssis de profilé en aluminium:	22 mm
Poignée de transport:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 4 Pièce
Aide au transport:	2 x Glissières coulissantes sur le dessus Glissières coulissantes sur le dessus
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène styrène, 1,5 mm
Couleur:	Noir, résistant aux rayures et aux chocs
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 18 cm (4 U)
Profondeur de pose:	420 mm
Conception du boîtier:	4 HE
Dimension:	Largeur : 23,5 cm Profondeur : 54,5 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	4,90 kg