

## EUROLITE LED PFE-100 RGBW Profile Spot

Projecteur de découpe PRO, LED 4in1 100 W (RGBW), zoom, couteaux

Réf. : 40001982

GTIN: 4026397557015



**Prix de catalogue: 784.21 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Mise au point manuelle
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 14° - 41°
- Avec étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; installation; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre, 1 x prise, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397557015

Poids: 12,85 kg

Longueur: 0.74 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.34 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

|                                             |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branchement électrique:                     | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
|                                             | Tramite                                                                                                                                        |
| Sortie de courant:                          | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                          |
| Type de lampe:                              | Lampe LED                                                                                                                                      |
| Type de LED:                                | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW                                                                                                    |
| Fréquence du flash:                         | 0,5 - 10 Hz                                                                                                                                    |
| Équipement:                                 | Mise au point manuelle                                                                                                                         |
| Canaux DMX:                                 | 9                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                                 | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                          |
| Sortie DMX:                                 | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                          |
| Refroidissement:                            | Ventilateur                                                                                                                                    |
| Commande:                                   | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave                                                                                                      |
| Préprogrammé dans:                          | LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                              |
| PWM frequency:                              | 2300 Hz                                                                                                                                        |
| Angle de départ:                            | 14° - 41°                                                                                                                                      |
| Angle de départ (1/2 pic):                  | 14 - 41°                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/10 pic):                 | 14 - 41°                                                                                                                                       |
| Durée de vie:                               | 50000 h                                                                                                                                        |
| Flux lumineux:                              | 11500 lm                                                                                                                                       |
| Couleur du boîtier:                         | Noir mat                                                                                                                                       |
| Système d'enregistrement:                   | Étrier                                                                                                                                         |
| Type d'écran:                               | Écran OLED                                                                                                                                     |
| Diamètre des trous de fixation:             | 2 x Ø13mm                                                                                                                                      |
| Matériau:                                   | Aluminium coulé; Métal                                                                                                                         |
| Dimension:                                  | Longueur : 61,5 cm<br>Largeur : 28 cm<br>Hauteur : 42 cm                                                                                       |
| Poids:                                      | 11,10 kg                                                                                                                                       |
| Classification du bruit:                    | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                       |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F                                                                                                                                              |
| EPREL-Nr:                                   | 1243754                                                                                                                                        |
| Câble secteur/câble d'alimentation          |                                                                                                                                                |
| Conception du câble:                        | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                                                                                            |
| Longueur du câble:                          | Env. 1,2 m                                                                                                                                     |
| Étrier                                      |                                                                                                                                                |
| Diamètre des trous de fixation:             | 1 x Ø12mm                                                                                                                                      |
| Matériau:                                   | Aluminium coulé, 7 mm                                                                                                                          |
| Porte-filtre                                |                                                                                                                                                |
| Diamètre des trous de fixation:             | 4 x Ø18mm                                                                                                                                      |
| Matériau:                                   | Aluminium, 1 mm                                                                                                                                |
| Couleur:                                    | Noir, mat                                                                                                                                      |
| Dimension:                                  | Largeur : 19,5 cm<br>Hauteur : 20,5 cm                                                                                                         |

Diamètre : Ø 15,8 cm

Prise

Couleur:

Blanc; bleu