

ANTARI Machine à bulles de savon B-200

Machine à bulles de savon DMX très performante, à suspendre ou à poser

Réf. : 51705125 GTIN: 4026397174946





Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

Description:

To say the B-200 is a high output bubble machine is too modest. It features four "double bubble wheels" which generate a massive, continuous torrent of bubbles. The set of three fans at the back of the unit spread the bubbles far and wide. Designed with lighting designers, large clubs and theatrical productions in mind, this bubble machine has DMX on-board. This provides for central control on B-200's bubble generation. The machine can also operate with/without optional timer and wireless remote controls. With its large fluid reservoir, the B-200 will pack the venue with bubbles as long as the party lasts.

Caractéristiques:

- Débit énorme via quatre roues rotatives
- 3 ventilateurs distribuent des bulles de savon
- Remplissage sans problème de la solution savonneuse
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et volume, fonctionnement continu, déclenchement manuel
- Commandé via DMX; commande radio (facultatif); Télécommande câblée
- Avec étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

L'étendue des fournitures

 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Étrier, 2 x vis moletée, 4 x Cale, 2 x vis, 1 x Œillet de fixation, 1 x télécommande

Logistique

EAN / GTIN: 4026397174946

Poids: 12,20 kg Longueur: 0.54 m Largeur: 0.34 m Hauteur: 0.36 m

Données techniques:

| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
|-----------------------------------|--|
| Puissance totale de raccordement: | 110 W |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Longueur du câble: | 10 m |
| Capacité du réservoir: | 1,5 I liquide pour bulles de savon |
| Consommation de liquide: | Evn. 50 ml/min |
| Canaux DMX: | 1 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée |
| Commande: | DMX; commande radio (facultatif); Télécommande câblée |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Dimension: | Largeur : 25 cm |
| | Profondeur: 42,5 cm |
| | Hauteur : 20 cm |
| Poids: | 10,75 kg |
| Classification du bruit: | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit) |