

## EUROLITE Jeu de lumières FX LED KLS Laser Bar blanc

Barre à 2 derbys, 2 spots, à LED stroboscopiques blanches, laser (RG, 2M), interrupteur à pied

Réf. : 51741096

GTIN: 4026397698169



### Caractéristiques:

- Poids léger et compact
  - Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
  - 2 diodes laser projettent des centaines de faisceaux laser rouges et verts
  - Deux derbys rotatifs pour des effets de boule à facettes avec trois LED lumineuses chacun (rouge, vert et bleu)
  - Cet effet est particulièrement bien mis en valeur par l'utilisation de la brume
  - 37 programmes de spectacle intégrés
  - L'appareil est refroidi par ventilateur
  - Commandé via pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); stand-alone
  - Fixtures disponibles pour Light J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
  - Avec étrier
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
  - Possibilité d'utilisation: Sur trépied
- Laser**
- Laser
  - Classe laser 2M <BR> pas de réception ou de désignation d'un responsable de la protection laser nécessaire

#### Projecteur

- 3 LED 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)<BR> spots pouvant être commandés individuellement

#### Effet lumineux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397698169

Poids: 11,00 kg

Longueur: 1.17 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.60 m

- 3 LED 1 W high-power R/G/B
- Effet Flower; Effet rayons  
**barre**
- 4 LED 1 W high-power blanc froid (CW)
- Effet stroboscope

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de protection:               | IP20                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                            |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                                       |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, F 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence du flash:               | 0 - 30 Hz                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                       | 3; 5; 9; 19; 27                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                          |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                                                                                                          |
| Refroidissement:                  | Ventilateur                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commande:                         | Pédale sans fil; Télécommande infrarouge; DMX;<br>fonction maître/esclave; commande de la<br>musique via microphone; W-DMX by Wireless<br>Solution via USB (facultatif); QuickDMX via USB<br>(facultatif); CRMX by LumenRadio via USB<br>(facultatif); stand-alone |
| Fixtures disponibles pour:        | Light´J; EASY SHOW 1; LED PC-Control 512;<br>Light Captain; Colorchief                                                                                                                                                                                             |
| Couleur du boîtier:               | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système d'enregistrement:         | Tuyau: 1x Ø 35 mm<br>2x étrier                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimension:                        | Largeur : 103 cm<br>Profondeur : 6,1 cm<br>Hauteur : 38,7 cm                                                                                                                                                                                                       |
| Poids:                            | 9,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classification du bruit:          | Classe 2 (bruits légers)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batterie:                         | 1 x 9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse<br>ci-joint                                                                                                                                                                                                           |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse<br>intégré                                                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                      | 3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de<br>couleurs homogène)                                                                                                                                                                                                  |
| Classe laser:                     | 2M                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur du laser:                 | R/G                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Module laser:                     | Rouge (R) 100 mW 650 nm<br>Vert (G) 30 mW 532 nm                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de LED:                      | 3 x 1 W high-power R/G/B                                                                                                                                                                                                                                           |

Type de LED:

4 x 1 W high-power blanc froid (CW)

---

## **Contenu de la livraison:**

---

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x déclaration de conformité  
1 x interrupteur à pied  
1 x télécommande  
2 x Batterie  
2 x Étrier  
1 x sac  
2 x vis moletée  
2 x Cale